



OCEANUS

取扱説明書

5235/5414(OC)P\*JA

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いくださいますようお願い申し上げます。

また、本機をご使用になる前には、安全に正しくお使いいただくための注意事項「安全上のご注意」を必ずお読みください。

なお、この説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧ください。

 **重要**

ご使用いただく前に、まずは時計の充電量をご確認ください。

 参照 充電量の確認… P.22

# この時計の特長

この時計は、次の機能を備えています。

## ◆光で発電して動きます

太陽や照明の光によって発電します。電気エネルギーを充電しながら時計は動作します。

→ P.26

## ◆電波を受信して正確な時刻がわかります

時刻情報を乗せた電波を受信し、正確な時刻を表示します。

→ P.32

## ◆ワールドタイムがわかります

世界29都市の時刻を表示できます。サマータイムは自動で切り替わるので、設定不要です。

→ P.48



# 安全上のご注意

## 絵表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

## 絵表示の例



△ 記号は「気をつけるべきこと」(注意)を意味しています

(左の例は感電注意)。



⊘ 記号は「してはいけないこと」(禁止)を意味しています

(左の例は分解禁止)。



● 記号は「しなければならないこと」(強制)を意味しています(左の例は電源プラグをコンセントから抜く)。

## **危険**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

## **警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。

## **注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 警告

### スキューバダイビングには 使用しないでください

本機をスキューバダイビングに  
使用しないでください。

- 本機はダイバーズウォッチで  
はありません。誤って使用する  
と、事故の原因となります。



### 電池の取り扱いについて

本機で使用しているボタン電池を取り外し  
た場合は、誤ってボタン電池を飲むことがな  
いようにしてください。特に小さなお子様に  
ご注意ください。

電池は小さなお子様の手の届かない所へ置  
いてください。万一、お子様が飲み込んだ場  
合は、ただちに医師と相談してください。

 **注意**

**お手入れについて**

ケース・バンドは汚れからさびが発生し、衣服の袖口を汚すことがあります。

ケース・バンドは常に清潔にしてご使用ください。特に、海水に浸した後放置しておくとしび易くなります。



## 注意

### かぶれについて

時計の本体およびバンドは、直接肌に接触していますので、使用状態によってはかぶれを起こす恐れがあります。

- ① 金属・皮革に対するアレルギー
  - ② 時計の本体およびバンドの汚れ・さび・汗等
  - ③ 体調不良等
- バンドをきつくしめると、汗をかきやすくなり、空気の通りが悪くなりますのでかぶれ易くなります。バンドは余裕をもたせてご使用ください。
  - 「抗菌防臭バンド」は汗などによる細菌の繁殖を抑え、においの発生を防ぐもので、皮膚のかぶれを防ぐものではありません。
  - 万一、異常が生じた場合は、ご使用を中止し、医師にご相談ください。

 **注意****分解しないでください**

本機を分解しないでください。けがをしたり、本機が故障する原因となることがあります。

**ご使用にあたって**

時計表示の確認は、思わぬ転倒やけがの予防のため、十分に安全が確認された場所で行ってください。特に、道路でのマラソンやジョギング、自転車やバイク・自動車等の運転中は事故の原因になることがありますので、十分にご注意ください。また、第三者への接触による事故防止にも十分にご注意ください。



## 注意

### ご使用にあたって

時計着脱の際に、バンドの中留で爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。特に、長く伸ばした爪では、中留の操作はおやめください。

思わぬけがやアレルギーによるかぶれを防ぐため、就寝時は時計をはずすなど十分にご注意ください。

幼児を抱いたり、接したりする場合は、幼児のけがやアレルギーによるかぶれを防ぐため、時計をはずすなど十分にご注意ください。

**ご使用にあたって**

時計本体(裏ぶたを含む)やバンドに製品保護シールが付いている場合は、ご使用になる前に必ずはがしてください。シールをはがさずにご使用になると、「時計本体やバンド」と「シール」との隙間に汚れが付着し、さびやかぶれの原因となることがあります。

# 目次

この時計の特長.....	2
安全上のご注意.....	4
ご使用になる前に.....	16
本文中の記号について.....	16
各部の名称.....	17
文字板の表示について.....	19
りゅうずの操作.....	20
充電量の確認.....	22
時刻と日付の確認.....	24
光で充電(ソーラー充電).....	26
充電するには.....	26
充電不足や充電切れ.....	28
充電にかかる時間.....	29
節電(パワーセービング機能).....	30
自動的に時計を合わせる(電波時計).....	32
電波の受信範囲と条件.....	34
受信場所.....	37

電波を受信するには .....	38
受信のご注意 .....	45
<b>機能とボタン操作の概略 .....</b>	<b>46</b>
<b>都市の設定と時計の合わせ方 .....</b>	<b>48</b>
都市の設定 .....	48
サマータイムの設定 .....	51
時刻と日付の調整 .....	54
<b>針や日付のずれ補正 .....</b>	<b>64</b>
針や日付のずれを補正する .....	65
<b>お困りのときは .....</b>	<b>68</b>
針の動きと表示 .....	68
りゅうずの操作.....	71
充電 .....	71
電波受信.....	72
<b>製品仕様 .....</b>	<b>74</b>
<b>ご使用上の注意.....</b>	<b>76</b>





お手入れについて.....	82
本製品で使用している電池について .....	84
金属バンドの駒詰めについて.....	85
UTC(協定世界時)とタイムゾーン.....	86
都市コード一覧表.....	88






# ご使用になる前に

## 本文中の記号について

-  **注意**：誤った使用方法によるケガや故障を防ぐための情報を記載しています。
-  **重要**：正しく使用するために必要な情報を記載しています。
-  **参考**：各機能や操作の説明に関する補足情報を記載しています。
-  **：**詳細の説明や関連する項目などの参照ページを案内しています。

## 各部の名称

この時計の操作は、(A)、(B)ボタンおよびりゅうずを使用します。また、各部の名称は次の通りです。




### 参考

- この取扱説明書では針や表示を説明するために、図に記載した番号を使用しています。
- この取扱説明書に記載しているイラストは、視認性を考慮して実際のものとは異なる描写をしているものがあります。ご了承ください。

## ◆ ㊤ ボタンを押すときは

- ㊤ボタンは誤動作を防ぐために、指で簡単に押せない構造になっています。先が細いものなどを使用して、ボタンのへこみ部分を押し操作してください。
- 本書ではわかりやすいよう㊤ボタンを目立たせて表示しています。




## 文字板の表示について


文字板の略語や文字は、以下を表します。

- 機種により形状は異なります(モジュール番号は時計本体裏面に刻印されています)。

<モジュール 5235>



<モジュール 5414>



1. AUTO、STD、DST、MNL:サマータイムの設定

🔍 サマータイムの設定…P.51

2. Y、N:受信結果

🔍 手動で電波を受信する…P.39

3. R、W:電波の受信状態

🔍 手動で電波を受信する…P.39




## りゅうずの操作

りゅうずの操作について、イラストでは以下のように表現しています。

引く	回す	戻す
		

りゅうずを回して針を動かすとき、以下の操作で針の動きを早送りすることができます。

早送りの設定は2段階あり、早送り2の状態では針がもっとも速く動きます。

早送り1		りゅうずを引いた状態で、すばやく3度回す
早送り2		早送り1のときに、りゅうずをすばやく3度回す
早送り解除		りゅうずを逆方向(矢印の方向)に回す、またはボタンを押す

## ✓重要


防水性能の低下や衝撃を受けた際の損傷を防ぐため、りゅうずを引いたままの状態で使用しないでください。

## ☰参考

- りゅうずを引いた状態で2分以上何も操作を行わないと、操作が効かなくなります。その場合は、りゅうずをいったん戻した後、再度引いてください。
- りゅうずを戻すとき、強く押し過ぎないようにご注意ください。
- 早送りは、時刻合わせおよび針のずれ補正で使うことができます。
- りゅうずを操作した後は、ボタンの操作が効かなくなる場合があります。その場合は、りゅうずを少し動かしてから、ボタンを操作しなおしてください。

## 充電量の確認

- チャートに従って、充電量を確認してください。






## 時刻と日付の確認

- チャートに従って、時刻と日付の表示を確認してください。

### ✓ 重要

- この時計を日本以外の国で使用する場合は、都市の設定が必要です。設定できる都市は、都市コード一覧表で確認できます。

 都市コード一覧表…P.88

- 都市を正しく設定しないと、以下の原因となります。
  - 電波を受信しない
  - 電波を受信しても、正しい時刻を表示しない

時刻と日付が合っている。

はい

そのままお使いいただけます。

いいえ

この時計を使用する都市を設定してください。

 都市の設定…P.48

 **参考**

工場出荷時の初期設定は、以下の通りです。


- 都市:東京(TOKYO/TYO)
- サマータイム設定:AUTO

時刻と日付を合わせてください。

- 電波を受信できる場所でご使用の場合

 電波を受信するには…P.38

- 電波を受信できない場所でご使用の場合

 時刻と日付の調整…P.54


# 光で充電(ソーラー充電)

この時計は、ソーラーパネルで発電した電気をバッテリー(二次電池)に充電しながら動作します。ソーラーパネルは文字板と一体になっており、文字板に光が当たっているときは常に発電し充電しています。ご使用の際は、文字板(ソーラーパネル)に光を当てるように心がけてください。

## 充電するには



時計を腕から外しているときは、光が当たる明るい場所に置いてください。1ヵ月に1回、半日ほど日光に当てて充電すると、より安定した状態で使用できます。



腕につけているときは、文字板(ソーラーパネル)に衣類の袖がかからないように心がけてください。文字板(ソーラーパネル)が一部でも隠れていると発電効率が低下します。



### 注意

充電の際、光源の条件や環境によっては時計本体が非常に高温になることがあります。火傷をしないように注意してください。また、以下のような高温下での充電は避けてください。

- 炎天下に駐車している車のダッシュボードの上
- 白熱灯などの発熱体に近い所
- 直射日光が長時間当たり、高温になる所

## 充電不足や充電切れ

バッテリー(二次電池)の充電量は針の動きで確認します。充電不足になると、使用できる機能が制限されます。充電不足になったときは、文字板(ソーラーパネル)に光を当てて充電してください。

充電不足	充電切れ
 <p data-bbox="212 866 243 896">①</p>	
<p data-bbox="80 928 491 1049">①秒針が2秒ごとに動きま す (バッテリー充電警告機 能)</p>	<p data-bbox="518 928 926 1006">すべての針が12時位置で 停止します</p>

充電切れのときに、しばらく光を当て続けると、①秒針が反時計回りに動き「57秒」の位置で停止します。これは、充電を開始したことを示します。充電時間については、次をご覧ください。

## 充電にかかる時間

充電の目安として、下表をご活用ください。

### ◆1日、使用するために必要な充電時間

環境(照度)	充電時間
晴れた日の屋外など(50,000ルクス)	8分
晴れた日の窓際など(10,000ルクス)	30分
曇りの日の窓際など(5,000ルクス)	48分
蛍光灯下の室内など(500ルクス)	8時間

### ◆充電量の回復に必要な時間

環境(照度)	充電切れから 時計が動き出 すまで	時計が動き出 してから満充 電まで
晴れた日の屋外など(50,000ルクス)	3時間	30時間
晴れた日の窓際など(10,000ルクス)	7時間	111時間
曇りの日の窓際など(5,000ルクス)	11時間	178時間
蛍光灯下の室内など(500ルクス)	120時間	—

### ☞参考

実際の充電時間は環境によって異なります。

## 節電(パワーセービング機能)

パワーセービング機能とは、時計を暗い場所に置いておくと自動的に節電状態になる仕組みです。

節電状態には、秒針スリープと機能スリープの2段階があります。以下の条件によって切り替わります。

節電状態	スリープまでの 所要時間	針の機能の状態
秒針スリープ	暗い場所に置いてから約1時間	① 秒針がその場で停止します。
機能スリープ	秒針スリープのまま約1週間	<ul style="list-style-type: none"><li>● すべての針が12時位置で停止します。</li><li>● 日付表示のみ通常通り作動します。</li></ul>

### 参考

- 節電状態は、以下の方法で解除します。
  - ボタンまたはりゅうずを操作する
  - 時計を明るい場所に置く

- 午前6時から午後9時59分の間は節電状態になりません。午前6時の時点で、すでに節電状態の場合は節電状態を維持します。
- 時計を装着している場合でも、ソーラーパネルが袖などに隠れていると節電状態になることがあります。



# 自動的に時計を合わせる(電波時計)

この時計は、時刻情報に乗せた標準電波(以降、電波)を受信することで、正確な時刻と日付を表示します。

## ✓ 重要

電波を受信するためには、受信機能に対応している都市を設定しておく必要があります。

 都市の設定…P.48

## 🗨️ 参考

日本で使用する場合は、購入時の初期設定から変更する必要はありません。購入時の初期設定は以下の通りです。

- 都市:東京(TOKYO/TYO)
- サマータイム設定:AUTO

## 受信機能に対応している都市

都市	受信する電波
TOKYO(TYO)	日本の標準電波(JJY)
HONG KONG(HKG)	中国の標準電波(BPC)
NEW YORK(NYC)/ CHICAGO(CHI)/ DENVER(DEN)/ LOS ANGELES(LAX)/ ANCHORAGE(ANC)/ HONOLULU(HNL)	アメリカの標準電波 (WWVB)
LONDON(LON)/ PARIS(PAR)/ATHENS(ATH)	イギリスの標準電波(MSF) ドイツの標準電波(DCF77)

### ✓重要

電波を受信できない地域や都市で使用するときは、手動で時刻を設定してください。

🔍 都市の設定…P.48

🔍 時刻と日付の調整…P.54

🔍 UTC(協定世界時)とタイムゾーン…P.86

## 電波の受信範囲と条件

### <日本(JJY)>

日本の標準電波送信所は、福島県のおおたかどや山と福岡県/佐賀県のはがね山に位置します。

標準電波の受信範囲は、各送信所を中心として約1,000km以内です。

### <中国(BPC)>

中国の標準電波送信所は、中国河南省の商丘市に位置します。

標準電波の受信範囲は、商丘送信所を中心として約1,500km以内です。

### <アメリカ(WWVB)>

アメリカの標準電波送信所は、コロラド州フォートコリンズに位置します。

標準電波の受信範囲は、フォートコリンズ送信所を中心として約3,000km以内です。

### <イギリス(MSF)/ドイツ(DCF77)>

イギリスの標準電波送信所は、カンブリア州アンソーンに位置します。

ドイツの標準電波送信所は、フランクフルト南東のマインフリンゲンに位置します。

標準電波の受信範囲は、各送信所を中心として約1,500km以内です。

## 参考

- 電波の受信範囲内でも地形、天候、時期(季節)、時刻、無線ノイズの影響により受信できないことがあります。
- 中国は2013年6月の時点でサマータイム制度を導入していません。今後、この制度を導入した場合は、正しい時刻が表示されないことがあります。

## 受信場所

- 金属を避けて、時計の12時位置を窓に向けて置いてください。電波を受信させている間は、なるべく時計を動かしたり、操作をしたりしないでください。通常、夜間の方が電波を受信しやすくなります。
- 以下の場所では、電波を受信しにくくなります。
  - ビルの中およびその周辺
  - 乗り物の中
  - 家庭電化製品、OA機器、携帯電話などの近く
  - 工事現場、飛行場など電波障害が起きる場所
  - 高圧線の近く
  - 山間部、山の裏側



## 電波を受信するには

受信方法には、決まった時刻に時計が自動的に受信する自動受信と、ボタン操作で受信する手動受信があります。受信には3～8分かかりますが、状況によっては最大で16分かかる場合もあります。

### ◆自動的に電波を受信する

#### ① 時計を受信しやすい場所に置いてください。

午前12時から午前5時の間に、1日最大6回（中国は1日最大5回）自動で受信します。ただし1日1回受信に成功すれば、その日は自動受信をしません。

#### ② 受信が成功すると自動的に時刻を修正し、正確な時刻を表示します。

受信に失敗した場合は、時刻を修正しません。

#### 参考

自動受信を無効にできます。


 自動受信の設定…P.43

## ◆手動で電波を受信する


- ① ②ボタンを2秒以上押し続けると受信を開始します。

①秒針が前回の受信結果「Y」(YES)または「N」(NO)を示した後、「R」(READY)に移動します。

<モジュール 5235>



<モジュール 5414>






- ②電波を受信しているときは、①秒針が「R」(READY)または「W」(WORK)を示し、現在の受信状況を表示します。

<モジュール 5235>

<モジュール 5414>



## ①秒針の表示と受信状況

R(READY)	受信が不安定です
W(WORK)	受信が安定しています

### 🗨️ 参考

- 受信しやすい場所でも、安定するまで約30秒かかります。
- 受信を中止したいときは、いずれかのボタンを押します。

- ③ 受信に成功すると自動的に時刻を修正し、正確な時刻を表示します。

 **参考**


受信を失敗した場合は、周辺の受信環境を確認の上、再度受信操作をしてください。

 受信場所…P.37


## 受信結果を確認する

- ① ② ボタンを押すと、前回の受信結果を確認できます。

<モジュール 5235>



<モジュール 5414>



### ①秒針の表示と受信結果

Y(YES)	受信成功
N(NO)	受信失敗

- ② ② ボタンを押す、または何も操作をしないまま約10秒経過すると現在時刻に戻ります。

### 参考

受信が成功していても、その後に手動で時刻や日付を変更した場合は、①秒針が「N」(NO)を示します。

## ◆自動受信の設定



自動受信を無効にして自動受信機能を停止させることができます。

### 参考



電波の受信に対応している都市を設定している場合は、自動受信の有効/無効を選べます。

🔍 都市コード一覧表…P.88

- ① **② ボタンを押すと、前回の受信結果を表示します。**



- ② りゅうずを引くと、①秒針が1周して現在の設定を示します。



- ③ りゅうずを回して、設定したい位置に①秒針を合わせます。

- 自動受信「有効」なら「Y」
- 自動受信「無効」なら「N」

- ④ りゅうずを戻します。

時刻の表示に戻ります。

### ✓重要

りゅうずを引いた状態で2分以上何も操作をしないと、操作が効かなくなります。その場合は、りゅうずをいったん戻した後、再度手順1から操作してください。


### 受信のご注意

- 電波を受信して時刻を修正する際に、時計内部の演算処理等により若干(1秒未満)のずれが発生します。
- 以下の状態では、電波を受信することができません。
  - 充電不足のとき
  - 節電状態(機能スリープ)のとき
- 電波障害により誤った信号を受信したときは、再度電波を受信してください。
- 電波の受信による時刻の修正ができないときは、平均月差±15秒の精度で動きます。

# 機能とボタン操作の概略

この時計の機能とボタン操作の概略は以下の通りです。

機能	参照ページ
● 都市、サマータイムの設定	P.48
● 電波受信、電波の手動受信、受信結果の表示	P.38
● 時刻、日付の手動合わせ	P.54
● 電波の自動受信の設定	P.43



#### ① ボタン

- サマータイムの設定で使用します。


 サマータイムの設定…P.51

#### ② ボタン

- 1回押すと電波の受信結果を確認できます。

 受信結果を確認する…P.42

- 2秒以上押し続けると電波受信を開始します。

 手動で電波を受信する…P.39



# 都市の設定と時計の合わせ方


この時計は、世界29都市とUTC（協定世界時）の中から、使用する都市を設定すれば、自動的に都市の現在時刻を表示します。


また、他の都市を設定することで、各都市の時刻（ワールドタイム）も表示できます。

## 都市の設定

設定できる都市は、都市コード一覧表にある都市です。

都市コード一覧表にない都市でこの時計を使用するときは、同じタイムゾーンの都市を設定します。タイムゾーンは巻末の「UTC（協定世界時）とタイムゾーン」で確認できます。


 UTC（協定世界時）とタイムゾーン…P.86

 都市コード一覧表…P.88

### ✓重要

この時計を日本で使用する場合は、都市を東京（TOKYO/TYO）に設定します。


## ◆都市を変更する



- 1 秒針:都市コードとサマータイム設定を示します。
- 2 分針
- 3 時針
- 4 日付

## ① りゅうずを引きます。

- 都市を変更できる状態になります。
- ①秒針が現在選択している都市コードを示します。



## ② りゅうずを回し、①秒針を設定したい都市コードの位置に合わせます。

都市を変更すると、③時針、②分針および④日付が動き、選択した都市の時刻、日付を表示します。

## ③ りゅうずを戻します。

時刻の表示に戻ります。

### ✔ 重要

りゅうずを引いた状態で2分以上何も操作をしないと、操作が効かなくなります。その場合は、りゅうずをいったん戻した後、再度引いてください。

## サマータイムの設定


この時計は、都市ごとにサマータイムを設定できます。各都市のサマータイムの設定は、「AUTO」が初期状態です。サマータイムの設定が「AUTO」であれば、自動でサマータイムへ切り替わるので、設定を変更する必要はありません。ただし、次の場合は、自動切り替え（「AUTO」）から手動切り替え（「STD」または「DST」）に設定を変更してご使用ください。

- 都市コード一覧にない都市で使用する場合
- サマータイムの実施期間が異なる場合

### 参考

サマータイムとは、DST (Daylight Saving Time) とも言い、通常の時刻 (STD:スタンダードタイム) から1時間進める夏時間制度のことです。

サマータイムの実施期間や実施地域は、国によって異なります。また、サマータイム制度を採用していない国や地域もあります。

 都市コード一覧表…P.88

## サマータイムの設定とそれぞれの設定内容

AUTO (STD/DST自動切り替え)	スタンダードタイムとサマータイムがカレンダーによって自動で切り替わります。
STD (STD固定)	常にスタンダードタイムを表示します。
DST (DST固定)	常にサマータイムを表示します。

### ◆サマータイムの自動切り替えと手動切り替えを設定する

#### ① りゅうずを引きます。

①秒針が現在選択している都市コードを示します。



#### ② ①ボタンを押します。

①秒針が、現在のサマータイムの設定を示します。

- 「AUTO」を示した場合は自動切り替えに設定されています。手動切り替えに設定を変更するには、手順3へ進んでください。
- 「STD」または「DST」を示した場合は手動切り替えに設定されています。「STD」と「DST」を切り替える、または自動切り替え（「AUTO」）に設定を変更するには、手順4へ進んでください。

**③ ① ボタンを1秒以上押し続けます。**

- ①秒針が「MNL」を示し、1秒後、「STD」または「DST」を示します。
- 秒針は2秒後に都市コードの位置に戻ります。2秒の間にすばやく手順4を操作してください。

**④ ① ボタンを押し、①秒針を「STD」または「DST」に合わせます。**

「STD」または「DST」から「AUTO」に設定を戻すには、  
①ボタンを1秒以上押し続けます。

**⑤ りゅうずを戻します。**

時刻の表示に戻ります。

## 時刻と日付の調整

電波を受信できない地域で使用するときには、時刻と日付を手動で合わせます。

### ✓重要

電波を受信できる地域で使用しているときは、電波の受信による時刻と日付の修正をおすすめします。

りゅうずを引いて、**(B)** ボタンを押すごとに、設定できる箇所が以下の順に移動します。


- 該当箇所の針が動きます。

「時」では**③** 時針、「日」では**④** 日付が少し動きます。

「月」では**①** 秒針、「年」では**③** 時針、**②** 分針、**①** 秒針が動きます。


🔍 時刻の合わせ方…P.55

🔍 日付の合わせ方…P.58



設定した後、りゅうずを戻してください。時刻の表示に戻ります。

## ◆時刻の合わせ方



- ① 秒針
- ② 分針
- ③ 時針
- ④ 日付




## ① りゅうずを引きます。

①秒針が現在選択している都市コードを示します。

## ② 都市とサマータイムを設定します。

 都市の設定…P.48

 サマータイムの設定…P.51

## ③ ③ ボタンを約2秒間押し続け、時刻の手動合わせ状態にします。

- 現在時刻の午前、午後を、①秒針の位置で示します。「57秒」は午前、「03秒」は午後を表します。

## ④ りゅうずを回し、「分」を合わせます。

- 針は早送りで合わせることができます。
- りゅうずを回し続けると「時」も合わせることができます。

 りゅうずの操作…P.20

## ⑤ ③ ボタンを押します。

③時針が少し動いて、「時」を設定できる状態になったことのお知らせします。


**⑥ りゅうずを回し、「時」を合わせます。**

- 針は早送りで合わせることができます。
- 引き続き日付を調整するときは、**Ⓑ** ボタンを押して「日付の合わせ方」手順4から操作します。

**⑦ 時報に合わせて、りゅうずを戻します。**

時刻の表示に戻ります。

## ◆日付の合わせ方



- 1 秒針
- 2 分針
- 3 時針
- 4 日付

**① りゅうずを引きます。**

①秒針が現在選択している都市コードを示します。

**② ③ボタンを約2秒間押し続けます。**

- 現在時刻の午前、午後を、①秒針の位置で示します。  
「57秒」は午前、「03秒」は午後を表します。

**③ ③ボタンを2回押して、「日」を設定できる状態にします。**


④日付がわずかに回転して、「日」を設定できる状態になったことをお知らせします。

**④ りゅうずを回し、「日」を設定します。**

**⑤ ③ボタンを押して、「月」を設定できる状態にします。**

①秒針が現在の月まで移動します。


⑥ りゅうずを回し、「月」を設定します。




⑦ (B) ボタンを押して、「年」を設定できる状態にします。

- ②分針:西暦の1の位を表示します。
- ③時針:西暦の10の位を表示します。
- ①秒針:12時位置に移動します。

⑧ りゅうずを回し、「年」を設定します。



〈西暦の1の位〉



〈西暦の10の位〉

### 参考

引き続き時刻を調整するときは、**Ⓑ** ボタンを押して「時刻の合わせ方」手順4から操作します。

 時刻の合わせ方…P.55

## **9** りゅうずを戻します。

時刻の表示に戻ります。

### 参考

日付の設定は、月ごとの日数の違いや、うるう年にも対応しています(フルオートカレンダー)。





# 針や日付のずれ補正

強い磁気や衝撃を受けると、針や日付の表示がずれることがあります。この状態では電波を受信しても正確な時刻が表示できなくなります。

針のずれ補正は自動的に行います。

また、針のずれを手動で補正することもできます。


日付の表示がずれているときは、手動で補正してください。

 針や日付のずれを補正する…P.65

## 針や日付のずれを補正する

### ✓重要

正しい時刻を表示しているときは、この操作を行う必要はありません。



1 秒針

4 日付

**①** りゅうずを引きます。

**②** ③ ボタンを、①秒針が2回動くまで、指を離さないで、(7秒以上)押し続けます。

1回目の動き: ①秒針がずれていないときは、③ ボタンを押し始めてから2秒後に①秒針が「57秒」または「03秒」を指します。

2回目の動き: さらに③ ボタンを押し続けると7秒後に①秒針が12時位置に移動します。

- ①秒針が12時位置に移動したら、③ ボタンから指を離します。すると、④日付を除くすべての針の補正を、自動的に開始します。
- すべての針が12時位置に移動して、補正が完了します。

**③** ③ ボタンを押します。

**④ ④日付が1を表示していることを確認します。**

- 日付の1が中央からずれているときは、りゅうずを回して中央に合わせてください。
- りゅうずを引いた状態で、すばやくりゅうずを時計回りに回すと、自動送りさせることができます。
- 自動送りを止めるには、いずれかのボタンを押します。

**⑤ りゅうずを戻します。**





時刻の表示に戻ります。



**☞ 参考**




補正を中止したいときは、りゅうずを戻してください。それまでに補正してある針は、補正された状態で時刻表示に戻ります。

# お困りのときは

## 針の動きと表示

状況	原因と対処
秒針が2秒ごとに動いている	充電が不足しています。光に当てて充電してください。  充電するには…P.26
すべての針が12時位置で停止し、ボタン操作ができない	充電切れです。充電が回復するまで光を当ててください。  充電にかかる時間…P.29
突然、針の動きが速くなった	以下が原因の場合は故障ではありません。通常の動きに戻るまでお待ちください。 <ul style="list-style-type: none"><li>● パワーセービング機能を解除し、復帰している。  節電(パワーセービング機能)…P.30</li><li>● 電波の自動受信により、時刻修正をしている。  電波を受信するには…P.38</li></ul>

状況	原因と対処
針の動きが止まり、ボタン操作ができなくなった	<p>充電回復モードの状態です。回復するまで(約15分)お待ちください。明るい場所に置いて充電すると早く回復します。</p> <p> <b>参考</b></p> <p>電波受信を短時間に連続使用すると充電が急激に減少するため、一時的に針の動きを停止して充電回復モードに切り替わります。充電回復モードのときは、すべての機能が使用できなくなりますが、回復すると通常の状態に戻ります。</p>
現在時刻の表示が数時間ずれている	<p>都市の設定が正しくありません。都市の設定を確認してください。</p> <p> 都市の設定…P.48</p>

状況	原因と対処
<p>現在時刻の表示が1時間ずれている</p>	<p>サマータイム設定の「STD(スタンダードタイム)」と「DST(サマータイム)」が正しくありません。</p> <p> サマータイムの設定…P.51</p>
	<p>サマータイム設定の「STD(スタンダードタイム)」または「DST(サマータイム)」が手動設定になっています。</p> <p> サマータイムの設定…P.51</p>
<p>時刻と日付の表示位置がずれている</p>	<p>強い磁気や衝撃の影響で針の位置にずれが生じることがあります。ずれを補正してください。</p> <p> 針や日付のずれ補正…P.64</p>

## りゅうずの操作

状況	原因と対処
りゅうずを回しても、何も操作ができない	りゅうずを引いたまま2分以上何も操作をしないと、操作が効かなくなります。りゅうずをいったん戻した後、再度引いてください。 🔍 りゅうずの操作…P.20



## 充電




状況	原因と対処
光に当てても操作できない	充電切れになると操作ができなくなります。充電が回復するまで光を当ててください。 🔍 充電にかかる時間…P.29



## 電波受信

この項目は、以下の都市を設定している場合に該当します。  
TOKYO (TYO), HONG KONG (HKG), NEW YORK (NYC), CHICAGO (CHI), DENVER (DEN), LOS ANGELES (LAX), ANCHORAGE (ANC), HONOLULU (HNL), LONDON (LON), PARIS (PAR), ATHENS (ATH)

状況	原因と対処
電波の受信が成功しない (受信結果が「N (NO)」になる)	電波受信中に時計を動かしたり、ボタンを操作した。 電波を受信させるときは、受信の場所に注意して、時計が受信をしやすい環境に置いてください。  受信場所…P.37
	電波障害による受信の失敗。 周辺を確認し、電波障害のない所で受信してください。  電波の受信範囲と条件…P.34

状況	原因と対処
電波の受信が成功しない (受信結果が「N(NO)」になる)	<p>送信所から電波が送信されていない可能性があります。</p> <p>独立行政法人情報通信研究機構(NICT)日本標準時グループのホームページ等をご確認ください。</p> <p> 電波の受信範囲と条件…P.34</p>
電波が受信できない	<p>都市の設定が正しくない可能性があります。</p> <p>都市の設定を確認してください。</p> <p> 都市の設定…P.48</p>
	<p>充電が不足しています。</p> <p>充電が不足すると受信できません。充電が回復するまで光を当ててください。</p> <p> 充電不足や充電切れ…P.28</p>

# 製品仕様

精 度 : 電波受信による時刻修正ができない場合は、平均月差±15秒

基 本 機 能 : 時(2分ごとに針が動きます)・分(10秒ごとに針が動きます)・秒、日付(2000~2099年までのフルオートカレンダー)  
世界29都市と協定世界時(UTC)の時刻を表示、サマータイム自動設定機能

電波時計機能 : 自動受信・手動受信  
受信結果確認機能  
スタンダードタイム/サマータイムの自動/手動切り替え  
受信局自動選択機能(JJY、MSF/D  
DCF77で対応)  
受信電波=コールサイン:  
JJY(40kHz/60kHz)、BPC  
(68.5kHz)、WWVB(60kHz)、  
MSF(60kHz)、DCF77(77.5kHz)

そ の 他 : パワーセービング機能、バッテリー充電警告機能

使 用 電 池 : 二次電池

持 続 時 間 : 約7ヵ月  
(1日あたり、秒針の運針18時間、  
電波受信1回(約4分)使用した場合)

# ご使用上の注意

- 防水時計は時計の表面または裏ぶたに「WATER RESIST」または「WATER RESISTANT」と表示されているもので、次のように分類されます。

		日常生活用防水	日常生活用強化防水		
			5気圧防水	10気圧防水	20気圧防水
表示	時計の表面または裏ぶたに表記	「BAR」表記無し	5BAR	10BAR	20BAR
使用例	洗顔、雨	○	○	○	○
	水仕事、水泳	×	○	○	○
	ウインドサーフィン	×	×	○	○
	スキンドайビング(素潜り)	×	×	○	○

- 専門的な潜水＝スキューバダイビング(空気ボンベ使用)でのご使用はお避けください。
- 時計の表面または裏ぶたに「WATER RESIST」または「WATER RESISTANT」と表示されていないものは防汗構造になっておりませんので、多量の汗を発する場合、もしくは湿気の多い場所でのご使用や直接水に触れるようなご使用はお避けください。
- 防水構造の機種でも、以下のご使用はお避けください。  
防水性能の低下や、ガラスの内側が曇る原因になります。
  - 「水中で」および「時計に水分がついた状態で」りゅうずやボタンを操作すること
  - 入浴のときに使用すること
  - 温水プールやサウナなどの高温多湿な環境で使用すること
  - 時計を手につけたまま手洗い／洗顔／家事などをするとき、石鹸や洗剤を使うこと

- 海水に浸したときは真水で洗い、塩分や汚れを拭き取ってください。
- 防水性を保つために定期的(2～3年を目安)なパッキン交換をおすすめします。
- 電池交換の際、防水検査を行いますので、必ずお買い上げの販売店または「修理サービス窓口」にお申し付けください(特殊な工具を必要とします)。
- 防水時計の一部にデザイン上、皮革バンドを使用しているモデルがありますが、皮革バンド付の状態では、水仕事・水泳など直接水のかかるご使用はお避けください。
- 時計が急冷された場合など、ガラスの内側が曇ることがありますが、すぐに曇りが無くなるようであれば特に問題はありません。夏季に高温の室外から室内に入りエアコンの吹き出し口付近で冷気にさらされたり、冬季に暖かい室内から出て屋外の冷気や雪に触れた場合など、外気と時計内部の温度差が大きくなることによって曇る時間が長くなることがあります。  
 なお、曇りが消えなかったり、時計内部に水が残っている場合は、ただちにご使用をやめて、修理をお買い上げの販売店または「修理サービス窓口」にお申し付けください。

## ■バンド

- バンドをきつくしめると、汗をかきやすくなり、空気の通りが悪くなりますのでかぶれ易くなります。バンドは指一本が入る程度の余裕をもたせてご使用ください。
- バンドは、劣化やさびなどにより、切れたり外れたりすること、接合部のピンが飛び出したり抜け落ちたりすることがあります。これらは、時計の落下や紛失、けがの原因となります。バンドは常にお手入れをして清潔な状態でご使用ください。

- バンドに弾力性がなくなる、ひび割れ、変色、緩み、接合部のピンの飛び出しや抜け落ちなどの異常がある場合は、ご使用をやめてください。点検・修理(有償)や新しいバンドとの交換を、お買い上げの販売店または「修理サービス窓口」にお申し付けください。

## ■温度

- 自動車のダッシュボードや暖房器具の近く等の高温になる場所に放置しないでください。また、寒い所に長く放置しないでください。遅れ、進みが生じたり、止まったり、故障の原因となります。

## ■ショック

- 通常の使用状態でのショックや軽い運動(キャッチボール、テニスなど)には十分耐えますが、落としたり、強くぶつけたりすると、故障の原因になります。

ただし、耐衝撃構造の時計の場合(G-SHOCK/Baby-G/G-ms)は腕につけたままでチェーンソーなどの強い振動や、激しいスポーツ(モトクロスなど)でのショックを受けても時計には影響ありません。

## ■磁気

- アナログ時計やコンビネーション(アナログとデジタル)時計は、針を動かすために磁石の性質を利用したモーターを駆動させる方式を採用していますが、このモーターは強い磁気(オーディオ機器のスピーカー、磁気ネックレス、携帯電話など)を発生する器具に近づけるとモーターの回転に影響を受け、針の「遅れ・進み・止まり・誤った時刻表示」などの原因となります。

### ■静電気

- 静電気により誤った時刻を表示したりします。また、極度に強い静電気は、電子部品を破損する恐れがあります。

### ■薬品類

- シンナー、ガソリン、各種溶剤、油脂またはそれらを含有しているクリーナー、接着剤、塗料、薬剤、化粧品類等が付着すると、樹脂ケース、樹脂バンド、皮革などに変色や破損を生ずることがありますのでご注意ください。

### ■保管

- 長期間ご利用にならないときは汚れ、汗、水分などを拭き取り、高温、多湿の場所を避けて保管してください。

### ■樹脂部品について

- 長時間、他の製品と密着させたり、濡れたまま他の製品と一緒にしておくと、他の製品に色が移行したり、他の製品の色が樹脂部品に移行したりすることがありますので、濡れているときはすぐに水分を拭き取り、他の製品に密着させたままにしないでください。
- 長時間、直射日光(紫外線)に当てたり、汚れが付着したまま放置すると色あせする場合があります。
- 塗装部品は、使用状況(過度の外力、連続したこすれ、衝撃等)により磨耗し色落ちしたりすることがあります。
- バンドにプリントがしてある場合は、プリント部分を強くこすると他の部分に色がつくことがあります。
- 蛍光商品は、長時間濡れたままにしておくと色が落ちる恐れがありますので、濡れているときはすぐに水分を拭き取って、乾かしてください。



- スケルトン(透明)仕様の部品は、汗や汚れ等の吸収や高温多湿への放置により変色を起こすことがあります。
- ご使用状態や保管環境により異なりますが、日々のご使用や長期保管によって劣化し、切れたり、折れたりすることがあります。

## ■皮革バンドについて

- 長時間、他の製品と密着させたり、濡れたまま他の製品と一緒にしておくと、他の製品に色が移行したり、他の製品の色が皮革バンドに移行したりすることがありますので、濡れているときはすぐに柔らかい布などで軽く拭いて、他の製品に密着させたままにしないでください。
- 長時間、直射日光(紫外線)に当てたり、汚れが付着したまま長時間放置すると色あせする場合があります。  
ご注意:皮革バンドは、摩擦・汚れにより色を移したり、色落ちすることがあります。

## ■金属部品について

- 金属は、ステンレスやメッキ品でも汚れたままご使用になりますと、さびが発生することがあります。汗をかいたときや水に濡らしたときは、柔らかい吸湿性の良い布などでよく拭き取った後に、通気性の良い場所に保管し、よく乾燥させてください。
- ときどき、柔らかい歯ブラシに中性洗剤を水で薄めた液や石鹼水をつけて、こすり洗いをしてください。その後、洗剤成分を水でよく洗い流し、柔らかい吸湿性の良い布などで水分を拭き取ってください。なお、洗うときは「調理用ラップを巻く」などして、時計本体に洗剤や石鹼水がかからないようにしてください。

## ■抗菌防臭バンドについて

- 抗菌防臭バンドは汗などによる細菌の増殖を抑え、においの発生を防ぎ、常に清潔で快適な装着感が得られます。抗菌・防臭の効果を上げるために、バンドの汚れ、汗、水分等は吸湿性の良い柔らかい布で拭き取り、常に清潔にしてご使用ください。抗菌防臭バンドは微生物や細菌の増殖を抑えるためのもので、アレルギー等による皮膚のかぶれ等を抑えるものではありません。

万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

# お手入れについて

## ■お手入れのしかた

時計も衣類同様、直接身につけるものです。長くお使いいただくために、汚れ・汗・水分などは柔らかい布などでこまめに拭き取り、常に清潔な状態でご使用ください。

- 海水や泥がついた場合は、真水でよく洗い流してください。
- 金属バンドおよび樹脂バンドの金属部品は、柔らかい歯ブラシに中性洗剤を水で薄めた液や石鹼水をつけて、こすり洗いをしてください。その後、洗剤成分を水でよく洗い流し、柔らかい吸湿性の良い布などで水分を拭き取ってください。なお、洗うときは「調理用ラップを巻く」などして、時計本体に洗剤や石鹼水がかからないようにしてください。
- 樹脂バンドは、水で洗い、柔らかい布などで水分を拭き取ってください。また、樹脂バンドの表面にシミのような模様が発生することがありますが、人体および衣類への影響はありません。布などで拭き取ってください。
- 皮革バンドは、水や汗がついた場合には、柔らかい布などで軽く拭いてください。
- りゅうずやボタンや回転ベゼルは、長期間操作しないと動きが悪くなる場合があります。ときどき、りゅうずや回転ベゼルの回したり、ボタンを押したりしてください。

## ■お手入れを怠ると

### 〈さび〉

- 時計で使用している金属はさびにくい性質ですが、汚れによりさびが発生します。
  - 汚れにより酸素が絶たれると、表面の酸化皮膜が維持できなくなり、さびが発生します。
- さびが発生すると、金属部分に鋭利な箇所ができたり、接合部のピンが飛び出したり抜け落ちたりすることがあります。異常に気がついた場合は、ご使用をやめて、修理(有償)をお買い上げの販売店または「修理サービス窓口」にお申し付けください。
- 表面はきれいでも、すきまに付着した汚れやさびがしみ出して、衣類の袖を汚したり、皮膚がかぶれたり、時計の性能が劣化することがあります。

### 〈劣化〉

- 樹脂バンドや樹脂ベゼルは、汗などの水分で濡れたままにしておいたり、湿気の多い場所に放置すると経年劣化し、切れたり、折れたりすることがあります。

### 〈かぶれ〉

- 皮膚の弱い方や体調により、かぶれたりすることがあります。特に、皮革バンドや樹脂バンドをお使いの方は、こまめにお手入れをしてください。万一、かぶれた場合には、そのバンドの着用を中止し、皮膚科の専門医にご相談ください。

# 本製品で使用している電池について

- 専用の二次電池を使用しておりますので、お客様は電池を取り外さないでください。専用の二次電池以外の電池を入れると時計の破損の原因になります。
- 二次電池は長年の充電と放電を繰り返すことにより性能が劣化して、充電しても使用時間が短くなることがあります。その場合は、お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご相談ください。

# 金属バンドの駒詰めについて

金属バンド（フリータイプの中留構造バンド※を除く）の駒詰めには専用の工具が必要となります。


お取り扱いによる、部品の変形や破損、またはけが等を予防するためにも、お買い上げの販売店にご相談ください。

なお、「持込修理サービス受付窓口」においても保証期間内は無償、保証期間経過後は有償にて承っております。

詳しくは、「持込修理サービス受付窓口」または「修理に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。


※中留をスライドさせて長さ調整するフリータイプのバンドでは、駒の取り外しはできません。


(例)



# UTC(協定世界時)とタイムゾーン

地図から目的地のタイムゾーンをご確認ください。







# 都市コード一覧表

コード		タイムゾーン	都市名
UTC		0	協定世界時
LONDON	LON	0	ロンドン
PARIS	PAR	+1	パリ
ATHENS	ATH	+2	アテネ
JEDDAH	JED	+3	ジェッダ
TEHRAN	THR	+3.5	テヘラン
DUBAI	DXB	+4	ドバイ
KABUL	KBL	+4.5	カブール
KARACHI	KHI	+5	カラチ
DELHI	DEL	+5.5	デリー
DHAKA	DAC	+6	ダッカ
YANGON	RGN	+6.5	ヤンゴン
BANGKOK	BKK	+7	バンコク
HONG KONG	HKG	+8	香港
TOKYO	TYO	+9	東京
ADELAIDE	ADL	+9.5	アデレード
SYDNEY	SYD	+10	シドニー
NOUMEA	NOU	+11	ヌーメア
WELLINGTON	WLG	+12	ウェリントン
PAGO PAGO	PPG	-11	パゴパゴ
HONOLULU	HNL	-10	ホノルル

### サマータイム期間

サマータイム開始	サマータイム終了
なし	なし
3月最終日曜1時	10月最終日曜2時
3月最終日曜2時	10月最終日曜3時
3月最終日曜3時	10月最終日曜4時
なし	なし
3月22日0時または3月21日0時	9月22日0時または9月21日0時
なし	なし
なし	なし
なし	なし
なし	なし
なし	なし
なし	なし
なし	なし
なし	なし
なし	なし
なし	なし
なし	なし
10月第1日曜2時	4月第1日曜3時
10月第1日曜2時	4月第1日曜3時
なし	なし
9月最終日曜2時	4月第1日曜3時
なし	なし
なし	なし

コード		タイムゾーン	都市名
ANCHORAGE	ANC	-9	アンカレジ
LOS ANGELES	LAX	-8	ロサンゼルス
DENVER	DEN	-7	デンバー
CHICAGO	CHI	-6	シカゴ
NEW YORK	NYC	-5	ニューヨーク
SANTIAGO	SCL	-4	サンティアゴ
RIO DE JANEIRO	RIO	-3	リオデジャネイロ
F. DE NORONHA	FEN	-2	フェルナンド・デ・ノローニャ
PRAIA	RAI	-1	プライア

## 参考

- この表は2013年6月現在作成のものです。
- 設定する都市コードがわからないときは、使用場所のタイムゾーンを確認し、タイムゾーンが一致する都市コードを選択してください。
- この表のタイムゾーンは、協定世界時(UTC)を基準としたものです。

サマータイム期間	
サマータイム開始	サマータイム終了
3月第2日曜2時	11月第1日曜2時
3月第2日曜2時	11月第1日曜2時
3月第2日曜2時	11月第1日曜2時
3月第2日曜2時	11月第1日曜2時
3月第2日曜2時	11月第1日曜2時
10月第2土曜24時	3月第2土曜24時
10月第3日曜0時	2月第3日曜0時または 2月第4日曜0時
なし	なし
なし	なし

- この表のサマータイム期間は、その都市で採用しているサマータイム期間です。一覧に無い都市で使用するときには、一覧にある同じタイムゾーンの都市を設定し、サマータイムの設定を行ってください。

 サマータイムの設定…P.51