

調べた単語などの発音を聞く(音声機能)

意味や解説の画面に表示されている、外国語の単語・熟語・例文を、音声で発音させることができます。

次の2方式があります。

●英語音声読み上げ方式(合成音声による発音)

- ・対象辞書：すべての辞書
- ・発音対象：アルファベットを英語として発音

●ツールボイス方式(ネイティブ音声による発音)

- ・対象辞書：クラウン独和辞典／ドイツ語自遊自在
- ・発音対象：発音用データが用意されている部分のみ

1 意味や解説の画面で操作を始めます。

🔊音声 を押します。

熟語や例文を単語ごとに発音させたい時は シフト を押し、指を離してから

🔊音声 を押します。


発音を聞ける単語・熟語・例文または 🔊 アイコンが反転します。



🔊 アイコンが表示されます。

2 ◀▶▲▼のどれかを押して発音を聞きたい単語・熟語・例文または 🔊 を反転させます。


🔊 アイコン反転時はツールボイス方式による発音を行います。



🔊 アイコン反転時

🔊 アイコンが表示されます。

反転部分が英語音声読み上げ方式の発音対象です。



《単語・熟語・例文反転時(英和大辞典の場合)》

3 訳/決定を押します。

音声を発音します。

4 発音を聞くのを止めるときは、戻る/リストを押して**音声**を消します。

-
- 「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。
 - 英語音声読み上げ方式について
 - ・発音のスピードは3段階で調節できます。
 - ▶▶168ページ
 - ・ソフトウェアアルゴリズムにより文章を解析し発音を合成しているため、例文によっては適正でない発音をすることがあります(同形異音語など)。
 - ・アルファベットを英語として発音するため、英語以外の外国語では適切な発音となりません。
 - ・長い例文の場合、間が空いたり、発音が適切でない場合があります。
 - ・例文の中にカッコがある場合は、カッコの中の文字を読み飛ばして再生します。

少し前に調べた言葉を再度調べる (ヒストリーサーチ)

各辞典／モードで調べた言葉は、辞典／モード別の履歴(ヒストリー)に各辞典／モード合計で1000個まで保存されます。

- 少し前に調べた言葉を再度確認したいときなどに、直接ヒストリーからその言葉を選んで検索することができます(ヒストリーサーチ)。
- 1000個を超えて保存すると、古い言葉から順に消されます。

1

ヒストリーを押します。

直前に調べた言葉が反転します。


ヒストリーアイコンが表示されます。



2

▲▼⬆️⬇️のどれかを押し調べてたい言葉を反転させ、**訳／決定**を押します。

選んだ言葉の意味や解説が表示されます。



辞典機能を使っているときの便利な機能

ヒストリーを消す

記憶されているヒストリーを削除します。

1つずつ、各辞典単位、または記憶されているヒストリーをすべて削除できます。


■ 1件ずつ削除する

1 「削除したい言葉」がヒストリーに保存されている辞典機能(モード)にします。

2 **ヒストリー**を押します。

3 **▲**または**▼**を押して「削除したい言葉」を反転させます。

4 **設定** **削除**を押します。



5 **▲**または**▼**を押して「反転中のヒストリーを削除(1件)」の横に**●**を移動させ、**訳/決定**を押します。

「削除します」というメッセージが表示され、ヒストリーを消去した後、検索文字入力画面になります。

■各辞典(モード)単位／すべての履歴を削除する


各辞典単位で削除するときは、その辞典機能(モード)で操作を始めます。

1 **履歴**を押します。

2 **削除**を押します。

各辞典単位で履歴を削除

すべての履歴を削除



3 ▲ または ▼ を押して選びたい削除方法の横に●を移動させ、**訳/決定**を押します。

「削除します」というメッセージが表示され、履歴を消去した後、検索文字入力画面になります。

意味や解説の画面で使われている言葉について調べる(ジャンプ)

意味や解説の画面で使われている言葉／文字について調べることができます。

使用中の辞典／モードだけでなく、別の辞典／モードから引くこともできます。


※ ⇨ や ⇨ のついた言葉は、使用中の辞典／モードの中でのジャンプになります。

1 意味や解説の画面で操作を始めます。

スーパージャンプ を押します。

英語(英単語)だけを対象に調べるときは、**シフト** を押し、指を離してから **スーパージャンプ** を押します。

ジャンプサーチできる言葉／文字が反転します。



スーパージャンプ アイコンが表示されます。


2 ◀ ▶ ▲ ▼ のどれかを押して調べたい言葉／文字を反転させます。

調べたい言葉／文字を反転させた状態で、ジャンプできる各辞典／モード(▶▶ 150ページ)のキーを押してもジャンプが行えます。


3 訳／決定 を押します。

使える(ジャンプできる)辞典／検索方法

▶▶ 詳しくは150ページ



4 ▲または▼を押して使いたい辞典／モードを反転させ、**訳／決定**を押します。



《日本語を調べるとき》

2で反転させた文字から始まる画面上の言葉が、文字量の多い見出し語順に表示されます。

漢和辞典の場合は、2で反転させた文字の解説画面になります。

あてはまる見出し語がない場合は「該当する候補がありません」と表示され、2の画面に戻ります。

《英語を調べるとき》

「ジャンプします」と表示された後、選択したつづりと同じ、または近い言葉の一覧が表示されます。


複数形(dishes)や比較級(bigger)のように語尾変化している言葉を検索したときは、その言葉の単数形(dish)や原級(big)などを呼び出します。

《英単語の例文・成句を調べるとき》

選択したつづりを含む例文または成句の一覧が表示されます。

5 ▲▼▲▼のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、**訳／決定**を押します。

4で英単語の「例文検索」または「成句検索」を選択した場合は、◀▶を押して、更に辞書／モード間(英英/英和など)を移動できます。



- ジャンプサーチの対象になる言葉／文字が反転しているときは、ズーム（▶▶153ページ）、ページ送り（▲または▼）などの機能は使用できません。ズームなどを行いたいときは、戻る/リストを押して反転を解除してください。

- 調べたい言葉／文字によって、ジャンプできる辞典／モードは異なります。

《日本語のジャンプ》

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
ひらがな	広辞苑 大和英インデックス ジーニアス和英辞典 新コンサイス和独辞典 百科事典
カタカナ	広辞苑 カタカナ語新辞典 大和英インデックス ジーニアス和英辞典 新コンサイス和独辞典 百科事典
漢字	広辞苑 漢和辞典 大和英インデックス ジーニアス和英辞典 新コンサイス和独辞典 百科事典

《英語(英単語)のジャンプ》

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
アルファベット	ジーニアス英和大辞典 英英辞典 英語類語辞典 クラウン独和辞典 複数辞書例文検索(例文／成句)

- ジャンプして表示された意味や解説の画面からさらにジャンプすることができます。


連続10回までジャンプできます。

画面に表示する文字のサイズを変更する

「文字サイズ」を押すごとに、切り替わります。

■ 広辞苑／漢和辞典／カタカナ語新辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典／世界の料理メニュー辞典／百科事典／パソコン用語事典／ワインコンパニオンの文字サイズ


24ドット(全角20文字×9行)で表示します



文字サイズ




16ドット(全角30文字×13行)で表示します



文字サイズ



48ドット(全角10文字×5行)で表示します



文字サイズ



辞典機能を使っているときの便利な機能

■ ジーニアス英和大辞典／英英辞典／ジーニアス和英辞典／英語類語辞典／英会話とっさのひとこと辞典／英会話Make it!／クラウン独和辞典／新コンサイズ和独辞典／英語自遊自在／ドイツ語自遊自在／ビジネス英語自遊自在／お助け英語自遊自在の文字サイズ

24ドット(全角20文字×9行)で
表示します

ジーニアス英和大辞典	
fa·vor, 《英》-·vour/féivə/	
〔初14c;ラテン語 <i>favere</i> (好意的な, 友好的な)〕	
一語	
1 ①〔正式〕(集団または目上の人を示す)好意, 親切心;承認(approval), 支持, 引立て, 愛顧	用例
2 ②〔自発的で特別に〕親切な行為;〔通例〕	用例
one's ~s) 忠勤, 尽力, 恩恵	用例

文字サイズ



文字サイズ



16ドット(全角30文字×13行)
で表示します

ジーニアス英和大辞典	
fa·vor, 《英》-·vour/féivə/	
〔初14c;ラテン語 <i>favere</i> (好意的な, 友好的な)〕	
一語	
1 ①〔正式〕(集団または目上の人を示す)好意, 親切心;承認(approval), 支持, 引立て, 愛顧	用例
2 ②〔自発的で特別に〕親切な行為;〔通例〕	用例
one's ~s) 忠勤, 尽力, 恩恵	用例
3 ③〔〜に対する〕偏愛, えこひいき (≠ <i>disfavor, neglect</i>);情実(= <i>to</i>)	用例
4 ④〔主に米〕(パーティーなどの)景品, 記念品, 贈物;《主に英》政界やスポーツチームの支持者の「バッジ」, リボン;◆貴婦人が騎士に贈った愛や忠告の印の「リボンやバッジ」から。	用例
5 ⑤《やや古》〔通例〕one's ~s;婉曲的に「(女が)陣【顔】を許すこと,	用例

文字サイズ



12ドット(全角40文字×18行)
で表示します

ジーニアス英和大辞典	
fa·vor, 《英》-·vour/féivə/	
〔初14c;ラテン語 <i>favere</i> (好意的な, 友好的な)〕	
一語	
1 ①〔正式〕(集団または目上の人を示す)好意, 親切心;承認(approval), 支持, 引立て, 愛顧	用例
2 ②〔自発的で特別に〕親切な行為;〔通例〕	用例
one's ~s) 忠勤, 尽力, 恩恵	用例
3 ③〔〜に対する〕偏愛, えこひいき (≠ <i>disfavor, neglect</i>);情実(= <i>to</i>)	用例
4 ④〔主に米〕(パーティーなどの)景品, 記念品, 贈物;《主に英》政界やスポーツチームの支持者の「バッジ」, リボン;◆貴婦人が騎士に贈った愛や忠告の印の「リボンやバッジ」から。	用例
5 ⑤《やや古》〔通例〕one's ~s;婉曲的に「(女が)陣【顔】を許すこと, セックスサービス	用例
6 ⑥景品, 贈物	用例
7 ⑦〔主に米〕(商業)「相手の」手紙, 書翰	用例
8 ⑧〔古〕許可。	用例
9 ⑨古	用例
a ⑩見見, 見かけ。	用例
b ⑪〔米〕(顔)表情, 顔の特色。	用例
顔の表情, 顔。	用例


画面の文字を拡大する(ズーム)

言葉の意味や解説の画面で、画面の文字を拡大表示することができます。画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。

- 1 意味や解説の画面で **シフト** を押し、指を離してから **文字サイズ** を押します。

画面の1行目が拡大表示されます。

ズーム位置を変えるときは、▲または▼を押します。




- 2 前の表示に戻すときは、**戻る/リスト** を押します。

- ズーム表示中は、ジャンプサーチ(▶▶148ページ)、ページ送り(▲または▼)などの機能は使用できません。

ジャンプサーチなどを行いたいときは、通常の見出しに戻してください。

- 文字サイズを各辞書での最大サイズ(48ドット/24ドット)にしているときは、拡大表示できません。
- 画面の文字サイズを48ドットまで拡大できる辞書で、画面の文字サイズを16ドットにしている場合(▶▶151ページ)は、上記手順1の操作をもう一度行うと、さらに拡大表示(スーパーズーム)されます。



単語帳を使う

「覚えておきたい重要な言葉／例文」などを登録できます。

単語帳は、下記の各エリアに分かれていて、合計で1500個まで登録できます。

- 単語帳(英語)： ジーニアス英和大辞典
英英辞典
英語類語辞典
- 単語帳(日本語)： 広辞苑
カタカナ語新辞典
故事ことわざ辞典
四字熟語辞典
世界の料理・メニュー辞典
百科事典
ワインコンパニオン
パソコン用語事典
- 例文帳： ジーニアス英和大辞典
英英辞典
英会話Make it!
英会話とっさのひとこと辞典
- 成句帳： ジーニアス英和大辞典
英英辞典
- 単語帳(漢字源)
- 単語帳(ジーニアス和英辞典)
- 単語帳(クラウン独和辞典)
- 単語帳(新コンサイス和独辞典)
- 例文帳(クラウン独和辞典)
- 成句帳(クラウン独和辞典)
- ダウンロード帳(外国語)
- ダウンロード帳(日本語)

●ライブラリーコンテンツの成句や例文は、「ダウンロード帳(外国語)」に登録されます。

●各辞典(モード)の検索方法によっては、登録できない場合があります。

単語帳／例文帳に登録する

1 「登録したい言葉／例文」の意味の画面にします。

下記の状態からは、登録できません。

- ・各辞典(モード)のリスト表示中

《広辞苑/連引き広辞苑》
がしん-しょうたん【臥薪嘗胆】カシヤカ
(春秋時代、呉王夫差(ふさ)が越王勾践(こうけん)を討って父の仇を報じようと志し、常に薪の中に臥して身を苦しめ、また、勾践が呉を討って会稽(けい)の恥をすすごうと期し、にかい胆を時々なめて報復を忘れまいとした故事から)仇をほらそうと長い間苦心・苦勞を重ねること。転じて、将来の成功を期して長い間辛苦艱難する

2 **シフト** を押し、指を離してから **訳／決定** を押します。

単語帳に登録されます。

覚えた単語／例文にチェックマークを付ける

覚えた単語／例文に、チェックマークを付けることができます。

また、チェックマークの有無を基準に、単語／例文の表示順を並べ替えることもできます。▶▶158ページ


1 単語帳 を押します。

2 ▲ または ▼ を押して、チェックマークを付ける単語／例文が登録されているエリアを反転させ、 訳／決定 を押します。

3 ▲ または ▼ を押して、チェックマークを付ける単語／例文を反転させます。

4 シフト を押し、指を離してから
=登録／チェック
 訳／決定 を押します。

内にチェックマークが付きます。




辞典機能を使っているときの便利な機能

- チェックマークをはずすときは、リスト表示中に、はずす単語／例文を反転させて、 シフト を押し、指を離してから 訳／決定 を押します。

表示順を並べ替える

単語帳のデータ表示中は、並び順設定は行えません。

- 1 を押し、指を離してから
 を押します。



- 2 「単語帳設定」を選び、 を押します。

- 3 または を押して並び替えるものの横に●を移動させ、 を押します。

- 4 または を押して選びたい並び替え方法の横に●を移動させ、 を押します。

登録した単語／例文を削除する

■ 1件ずつ削除する

1

を押します。

2


またはを押して、削除する単語／例文が登録されているエリアを反転させ、を押します。

3

またはを押して、削除する単語／例文を反転させます。

4

を押します。



5

またはを押して「反転中のデータを削除(1件)」の横に●を移動させ、を押します。

■複数の単語／例文を一度に削除する

「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」、「表示しているエリア内のすべての単語／例文」、「単語帳に登録したすべての単語／例文」を一度に削除できます。

「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」、「表示しているエリア内のすべての単語／例文」を削除するときは、そのエリアを選んだ状態で操作を始めます。


1 単語帳のリスト表示にします。

2 を押します。

「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」を削除

「表示しているエリア内のすべての単語／例文」を削除

「単語帳に登録したすべての単語／例文」を削除




3 ▲ または ▼ を押して選びたい削除方法の横に●を移動させ、を押します。

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算、定数計算、メモリー計算ができます。


- 1 **シフト** を押し、指を離してから
電卓 を押します。

電卓の画面が表示されます。



- 2 次ページからの計算例を参考に、計算を行ってください。

電卓入力のキーボード



基本計算

1 計算を始めるときは $\boxed{\text{AC}}$ を押します。

2 $\boxed{+}$ $\boxed{-}$ $\boxed{\times}$ $\boxed{\div}$ のいずれかを押すと、その命令を表示します(計算例では省略します)。

例題	操作	表示窓
$53+123-63=113$	$\boxed{\text{AC}}$ $53\boxed{+}$ $123\boxed{-}$ $63\boxed{=}$	0. 53. 176. 113.
$963\times(23-56)=-31779$	$23\boxed{-}56\boxed{\times}$ $963\boxed{=}$	-33 -31'779.

定数計算

1 定数にしたい数値を置数した後、計算命令キーを2回押します。
その数値と命令がセットされ、“K”と命令を表示します。

2 以降は「数値 $\boxed{=}$ 」と押します。

例題	操作	表示窓
$12+23=35$	$23\boxed{+}\boxed{+}12\boxed{=}$	K+ 35.
$45+23=68$	$45\boxed{=}$	K+ 68.
$2.3\times 12=27.6$	$12\boxed{\times}\boxed{\times}2.3\boxed{=}$	K× 27.6
$4.5\times 12=54$	$4.5\boxed{=}$	K× 54.
$17+17+17+17=68$	$17\boxed{+}\boxed{+}\boxed{=}\boxed{=}\boxed{=}$	K+ 68.

メモリーを使った計算

メモリーを使って計算するときは、以下のキーを押します。

- **M+**…独立メモリーに数値を加えます。
- **M-**…独立メモリーから数値を引きます。
- **MR**…独立メモリーに記憶されている数値を表示します。
- **MC**…独立メモリー内容をクリアします。

例題	操作	表示窓	
● 合計計算			
80×9=720	MC 80 × 9 M+	M=720.	720.
-) 50×6=300	50 × 6 M-	M=420.	300.
+) <u>20</u> ×3= 60	20 × 3 M+	M=480.	60.
(合計) 480	MR	M=480.	480.
● 応用計算			
<u>193.2</u> ÷23= 8.4	MC 193.2 M+ ÷ 23 =	M=193.2	8.4
<u>193.2</u> ÷28= 6.9	MR ÷ 28 =	M=193.2	6.9
123- <u>193.2</u> =-70.2	123 - MR =	M=193.2	-70.2

キーを間違えて押したときは

■数字のタッチミス(置数ミス)

1 **C**を押します。
表示が“0.”になります。

2 続けて置数し直します。

■計算命令キー(**+****-****×****÷**のいずれか)の押し間違い

1 続けて正しい計算命令キーを押します。

ゴハサン(クリア)にしたいときは

1

ACを押します。

独立メモリー内の数値を除いて、すべてをクリアします。

エラー(“E”表示)になったときは

以下のような状態になると“E”を表示し、計算できなくなります。

■計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき

このとき表示されている数値は、小数点を「兆の位」とした概算の答えです。

例題	操作	表示窓
1234567×7418529÷ 9兆1586億7109万1940	1234567 X 7418529 ☰	E←エラー表示 9.15867109194 ↑兆の位

■独立メモリーに記憶された数値の整数部が12桁を超えたとき

このとき“0.”が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。

■6 \div 0 \equiv のように、除数0のわり算を行ったとき

●エラーになったとき(“E”を表示したとき)、計算を続ける場合は**C**を、新たな計算を始める場合は**AC**を押してください。

●**戻る/リスト**を押すと、電卓の画面が消え、電卓機能が終了します。

設定(環境)を変更する


本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。

各辞典の最初(辞典キーを押した直後)の画面で操作を始めると、すべての設定項目を変更できます。


1 **シフト** を押し、指を離してから

設定 削除 を押します。

設定項目が表示されます。



2 **▲**または**▼**を押して「環境設定」の横に●を移動させ、**訳/決定**を押します。



3 **▲▼◀▶**のどれかを押して、変更したい設定の横に●を移動させ、**訳/決定**を押します。

キー入力音設定


キーを押したとき、音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。

工場出荷時は「OFF」に設定されています。

- ・ON …… 音を鳴らす
- ・OFF …… 音を鳴らさない

▲ または ▼ を押して「ON」または「OFF」の横に●を移動させ、

訳 / 決定 を押します。




入力設定

文字の入力方法を、「挿入」または「上書き」に設定します（「挿入」と「上書き」
▶▶46ページ）。

工場出荷時は「挿入」に設定されています。

▲ または ▼ を押して「挿入」または「上書き」の横に●を移動させ、

訳 / 決定 を押します。




APO設定

オートパワーオフまでの時間を設定します（オートパワーオフについて
▶▶25ページ）。

工場出荷時は「6分」（約6分間）に設定されています。

▲ ▼ ◀ ▶ のどれかを押して時間の横に●を移動させ、 訳 / 決定 を押します。




キーボード設定

ひらがなの入力方法を、「ローマ字かな入力」または「かなめくり入力」に設定します（「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」▶▶ 39ページ）。

工場出荷時は「ローマ字かな入力」に設定されています。

▲ または ▼ を押して「ローマ字かな入力」または「かなめくり入力」の横に●を移動させ、**訳/決定**を押します。



コントラスト設定

画面の明るさを調整できます。

◀ または ▶ を押して画面の明るさを調整し、**訳/決定**を押します。

- ◀ …… 画面は淡く（明るく）なります。
- ▶ …… 画面は濃く（暗く）なります。




すぐ出るサーチ設定

読みやスペルを入力して調べるときの検索方法を切り替えることができます。

工場出荷時は、「すぐ出るサーチ ON」に設定されています。

- ON …… 読みやスペルを入力するごとに、候補を表示します。
- OFF …… 読みやスペルをすべて入力してから、検索します（一括検索）。

▲ または ▼ を押して「ON」または「OFF」の横に●を移動させ、**訳/決定**を押します。



■一括検索を使って調べる(「すぐ出るサーチ OFF」)

1

調べたい言葉の読みやスペルをすべて入力します。

2

訳/決定を押します。

入力した読みやスペルと同じ、または近い言葉の一覧が表示されます。

あてはまる言葉が1つしかないときは、言葉の意味が表示されます。

3

▲ ▼ ▲ ▼のどれかを押して、調べたい言葉を反転させます。

4

訳/決定を押します。


言葉の意味が表示されます。

音声設定

発音の速度を3段階で切り替えることができます。

- 高速モード …… 1分間に約250単語発音します。
- 標準モード …… 1分間に約200単語発音します。
- 低速モード …… 1分間に約150単語発音します。

▲または**▼**を押して設定する速度の横に**●**を移動させ、**訳/決定**を押します。



各辞典の内容・著作権について

《著作権に関するご注意》

本機に収録した各辞典／モードの内容は、下記各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。

本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複製することは禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および当社に無断では使用できませんのでご注意ください。

《その他のご注意》

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
また、書籍版に基づいて編集したのものに関しては、「書籍版発行後の社会情勢の変化」などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した各辞典は、それぞれの書籍版辞典に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されております。
それぞれの辞典における誤記(誤植)、誤用につきまして、弊社ではその責任を負いかねますので、あらかじめご承知おきください。
- 各辞典の収録数は、写真・図・表・付録を除いた数です。
一部の辞書を除き、写真・図・表・付録は収録されておりません。

● 広辞苑 第五版 〈岩波書店〉 収録数：約230,000項目

©岩波書店 1998, 2004

※『広辞苑』は株式会社岩波書店の登録商標です。

※『広辞苑 第五版』のデータを引用した著作物を公表する場合は、出典名・発行社名を明記してください。

※『逆引き広辞苑 第五版対応』について

書籍版『逆引き広辞苑 第五版対応』(岩波書店辞典編集部編)収録の「囲み記事」は、この製品には収録されておりません。

本機は、書籍版『広辞苑第五版』の全項目について「逆引き(後方一致)検索」を行うことができます。

- **漢字源 JIS版** 〈学習研究社〉
収録数：約6,355字(親字)・約45,000語(熟語)
©GAKKEN 2003
※書籍版「漢字源」(親字12,600字／熟語約75,000語収録)に基づいて「漢字源(JIS版)」として編集し、収録しています。

- **マルチメディア時代に対応 カタカナ語新辞典(第五版)** 〈旺文社〉
収録数：約12,000語・略語：約1,400語
©Takeshi Tsuda 1998

- **故事ことわざ辞典** 〈学習研究社〉 収録数：約4,500項目
©GAKKEN 1998, 2001
※ことわざ使用について
ことわざは、その成立過程から言って、その当時の社会通念を反映しており、きわめて差別的な意味を含んでいたり、蔑視的な表現であったりするものが少なくありません。
また、知らないことわざを調べるとい辞典の性格上、古典にしか出現しないものも取り上げてあることをご理解ください。このようなことわざについては、人の心を傷つけ、人権を侵害することのないよう、使い方には十分注意してください。
参考として掲載した古川柳や英語のことわざにも同じ配慮をお願いします。

- **四字熟語辞典** 〈学習研究社〉 収録数：約1,450項目
©GAKKEN 1994, 2001

- **ジーニアス英和大辞典** 〈大修館書店〉 収録数：約255,000語
©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2001-2004
 - **ジーニアス用例プラス**
©Taishukan 2004
including Longman examples, selected from Longman Dictionaries (©Longman Group Limited 1995 and ©Pearson Education Limited 2000) by arrangement with Pearson Education Limited
※書籍版に対して約30,000例文を追加収録しています。
 - **ジーニアス大和英インデックス**
©Taishukan
※日本語を入力して、それが訳語として含まれている見出し(単語および成句)を検索するものです。

- **Longman Advanced American Dictionary**
〈Pearson Education〉 収録数：約84,000語
©Pearson Education Limited 2000

- **ジーニアス和英辞典 第2版** 〈大修館書店〉 収録数：約82,000語
©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2003-2004
- **英語類語辞典** 〈大修館書店監修〉 収録数：約21,000語
©CASIO 1998-2002
※『ジーニアス和英辞典』(編集主幹 小西友七・大修館書店発行)に基づき、大修館書店のご協力を得て当社が編集したものです。
※書籍版は発行されておりません。
- **英会話 とっさのひとこと辞典** 〈DHC〉 収録数：約8,000例文
©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 1998
- **英会話 Make it!** 〈基本表現編〉 〈語学春秋社〉
収録数：約2,600例文
©2001-2003
- **英会話Make it!** 〈場面攻略編〉 〈語学春秋社〉
収録数：約2,400例文
©2001-2003
- **クラウン独和辞典 第3版** 〈三省堂〉 収録数：約60,000語
©Sanseido Co., Ltd. 2003
※収録数のうち、見出し語約10,000語(重要語)、動詞変化形約3,700語を発音します。
- **新コンサイス和独辞典** 〈三省堂〉 収録数：約36,000語
©Sanseido Co., Ltd. 2003
- **ひとり歩きの英語自遊自在** 〈JTBパブリッシング〉
収録数：約2,400例文
©2003 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。
- **ひとり歩きのドイツ語自遊自在** 〈JTBパブリッシング〉
収録数：約2,000例文
©2003 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。
※全ての会話を発音します。
- **ひとり歩きのビジネス英語自遊自在** 〈JTBパブリッシング〉
収録数：約2,700例文
©2001 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。

● 困ったときのお助け英語自遊自在 〈JTBパブリッシング〉

収録数：約1,200例文

©2001 JTB Publishing Inc.

※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。

● 世界の料理・メニュー辞典 米・英・西・独・仏・伊 編

〈学習研究社〉 収録数：約3,200語

©GAKKEN 2001

※書籍版『世界の料理・メニュー辞典』(30ヵ国収録)に基づいて『世界の料理・メニュー辞典(米・英・西・独・仏・伊編)』として編集し、収録しています。

● マイペディア 電子辞書版 〈日立システムアンドサービス〉

収録数：約65,200項目・約320図

All Rights Reserved. Copyright©2002-2004 Hitachi Systems & Services, Ltd.

編集協力 株式会社 平凡社 株式会社 平凡社地図出版

※書籍版(平凡社発行)に2004年7月のデータ・項目を改訂および追加収録しています。

※書籍版は現在刊行されていません。

● ワインコンパニオン〈アートデータ〉

収録数：約2,500項目

©ArtData

● 日経パソコン用語事典2005 最新「携帯電話用語集」「AV機器用語集」「デジカメ用語集」収録 〈日経BP社〉 収録数：約4,900項目

©日経BP社

※書籍版「日経パソコン用語事典2005」に基づいて、最新のデータ・項目を改訂および追加収録しています。

付表・図(広辞苑)

・見出し語の解説画面の中に“→○○○(表)”と表示されたときは、この付表を参照してください。

(例)“→天皇(表)”と表示されたときは、「天皇」を参照してください。

・図については、付表の後にまとめました。

【目次】

あ行

アイビーリーグ	175
足利	175
位階	175
一般角(図)	205
遺伝暗号	176
インド	176
雲級	176
千支	177
江戸幕府	177
オリンピック競技	177
オリンポス	177
音名	178

か行

階級	178
楽器	178
鎌倉幕府	179
紙	179
カンパス	178
九卿1	179
九卿2	179
九星	179
強弱記号	179
行政	180
共役角(図)	205
ギリシア文字	180
結婚記念日	180
甲州街道	180

酵素	181
皇朝十二銭	181
後漢	181
五行	181
国際収支	182
国際単位系	182
国民の祝日	182
五胡十六国	182
五摂家	182
五代	183
五代十国	183

さ行

西国三十三所	184
四国八十八箇所	183
錯角(図)	205
三角関数(図)	205
算木(図)	205
十干	184
十干十二支	185
執権	183
四等官	183
私年号	184
尺貫法	184
周期表	186
十三経注疏	187
十三仏	187
十二神将	187
十二門	187

十二律	187
十八檀林	187
植物帯	188
植物ホルモン	188
諸子百家	188
晋	188
清	188
親族	189
震度階級	190
前漢	189
染色体	190
宋	191
奏法記号	191
速度標語	191
た行	
対当関係(図)	206
大名	192
平	192
断層図(図)	206
地質年代	192
秩父三十三所	192
中国	192
天気記号	193
天皇	193
唐	193
同位角(図)	206
東海道五十三次	194
徳川	194
な行	
中山道	194
南北朝時代	194
二十四史	195
二十四節気	195
日光街道	195
能楽	195
能面	196

は行	
発光生物	196
発酵	196
発想標語	196
パラフィン	197
ハロゲン	197
藩学	197
坂東三十三所	199
病原体	199
舞曲	198
藤原	199
仏像	200
フロン	199
分国法	199
変体仮名	200
北条	200
ボクシング	200
ま行	
源	201
明	201
室町幕府	201
命数法	201
モンゴル帝国	201
紋所	202
や行	
ヤードポンド法	202
養老律令	202
ら行	
六国史	203
律令制	203
令外官	203
暦法	203
ローマ字	204
ローマ数字	204
ロシア文字	204
わ行	
渡り鳥	204


●付表

【アイビーリーグ】

アイビーリーグ		
大学名	所在地	創立年
ハーヴァード	マサチューセッツ州ケンブリッジ	1636
イェール	コネチカット州ニューヘブーン	1701
ペンシルヴァニア	ペンシルヴァニア州フィラデルフィア	1740
プリンストン	ニュー・ジャージー州プリンストン	1746
コロンビア	ニュー・ヨーク州ニュー・ヨーク	1754
ブラウン	ロード・アイランド州プロヴィデンス	1764
ダートマス	ニュー・ハンプシャー州ハノーヴァー	1769
コーネル	ニュー・ヨーク州イサカ	1865

【足利】

足利(略系図)



数字は将軍の代数

【位階】

位階(大宮合・養老令)

親王	諸王・諸臣	位階	親王	諸臣	位階
一品	正一位			正六位上	
	從一位			正六位下	勳七等
二品	正二位			從六位上	
	從二位			從六位下	勳八等
三品	正三位	勳二等		正七位上	勳九等
	從三位			從七位上	
四品	正四位上			從七位下	勳十等
	正四位下	勳三等		正八位上	
	從四位上			正八位下	勳十一等
	從四位下	勳四等		從八位上	
	正五位上			從八位下	勳十二等
	從五位上	勳五等		大初位上	
	從五位下	勳六等		大初位下	
				少初位上	
				少初位下	

遙かに正五位上〜少初位下の各階に外位がある。例、外正五位上

【遺伝暗号】

		遺 伝 暗 号							
		U (塩基の第 2 文字)		C		A		G	
		コドン	アミノ酸	コドン	アミノ酸	コドン	アミノ酸	コドン	アミノ酸
U	塩基の第 1 文字	UUU	フェニルアラニン	UCU	セリン	UAU	チロシン	UGU	システイン
		UUC		UCC		UAC		UGC	
		UUA	ロイシン	UCA		UAA	+	UGA	+
		UUG		UCG		UAG		UGG	トリプトファン
		CUU		CCU		CAU	ヒスチジン	CGU	
		CUC		CCC		CAC		CGC	
C	塩基の第 3 文字	CUA	ロイシン	CCA	プロリン	CAA		CGA	アルギニン
		CUG		CCG		CAG		CGG	
		AUU		ACU		AAU	アスパラギン	AGU	セリン
		AUC		ACC		AAC		AGC	
		AUA	イソロイシン	AGA	トレオニン	AAA		AGA	
		AUG	メチオニン、*	ACG		AAG	リジン	AGG	アルギニン
G	塩基の第 3 文字	GUU		GCU		GAU	アスパラギン酸	GGU	
		GUC		GCC		GAC		GGC	
		GUA	バリン	GCA	アラニン	GAA		GGA	
		GUG		GCG		GAG		GGG	

U:ウラシル、C:シトシン、A:アデニン、G:グアニン、
 * :読取り始め(開始コドン)、+ :読取り終り(終止コドン)

【インド】

インドの主な王朝			
北西部・北部	中央部	南部	
(マガダ朝)	(カリンガ朝)	?	前3世紀
マウリヤ朝			
前324年～前187年			
シュンガ朝	サータヴァーハナ朝	前1世紀?～後3世紀	チッラ朝朝代 前3世紀～後3世紀
クシャトラーナ朝			
後1世紀～3世紀			
グプタ朝			パッラヴァ朝 4～9世紀
320年～550年			
ヴァルダナ朝			チロウ朝朝代 9～13世紀
606年～647年			
ラージプート系			
諸王朝			
8世紀～13世紀			
ゴール朝			
12世紀頃～1206			
デリー王朝			
1奴隷王朝			
1206～1290			
2ハルジヤ朝			
1290～1320			
3トゥグルク朝			ヴィジャヤナガル朝 1336～1649
1320～1413			
4サイイ朝			
1414～1461			
5ロディ朝			
1451～1526			
ムガル朝初代	マラーター 日国(同盟)	1674～1819	
1526～1868			

【雲級】

雲 級		
類	略号	雲のよくあらわれる高さ
巻 雲	Ci	極地方 3～8 km
巻積雲	Cc	上層 温帯地方 5～13 km
巻層雲	Cs	熱帯地方 6～18 km

高積雲	Ac	極地方 2～4 km
		中層 温帯地方 2～7 km
		熱帯地方 2～8 km

高層雲	As	普通中層に見られるが、上層までひろがっていることが多い。
乱層雲	Ns	普通中層に見られるが、上層および下層にもひろがっていることが多い。

層積雲	Sc	極地方 地面付近～2 km
層 雲	St	温帯地方 地面付近～2 km
		熱帯地方 地面付近～2 km

積 雲	Cu	雲底は普通下層にあるが、雲頂は中・上層まで達していることが多い。
積乱雲	Cb	

【干支】

		干支 ①			
1	甲子 かっし・こうし	きのえね	31	甲午 こうご	きのえうま
2	乙丑 いっしゅう・おっしゅう	きのうらし	32	乙未 いっぴぎ・おつび	きのとさつじ
3	丙寅 へいいん	ひのえとら	33	丙申 へいしん	ひのえさる
4	丁卯 ていぼう	ひのえとら	34	丁酉 ていゆう	ひのとより
5	戊辰 ぼしん	つちのえたつ	35	戊戌 ぼじゅう	つちのえいぬ
6	己巳 きし	つちのとみ	36	己亥 きがい	つちのえうま
7	庚午 こうご	かのえうま	37	庚子 こうし	かのえね
8	辛未 しんぴ	かのえつじ	38	辛丑 しんちゅう	かのえとら
9	壬申 じんしん	みずのえさる	39	壬辰 じんしん	みずのえとら
10	癸酉 きゆう	みずのとより	40	癸卯 きぼう	みずのえとら
11	甲戌 こうじゅう	きのえいぬ	41	甲辰 こうしん	きのえたつ
12	乙亥 いっしゅう・おっしゅう	きのえいぬ	42	乙巳 いっしゅう・おっしゅう	きのとみ
13	丙子 へいし	ひのえね	43	丙午 へいご	ひのえうま
14	丁未 ていぼう	ひのえとら	44	丁未 ていぼう	ひのとさつじ
15	戊辰 ぼしん	つちのえとら	45	戊申 ぼしん	つちのえさる
16	己巳 きぼう	つちのとみ	46	己酉 きゆう	つちのとより
17	庚辰 こうしん	かのえたつ	47	庚辰 こうじゅう	かのえいぬ
18	辛巳 しんし	かのとみ	48	辛亥 しんがい	かのえいぬ
19	壬午 じんご	みずのえうま	49	壬子 じんし	みずのえね
20	癸未 きぎ	みずのとより	50	癸卯 きちゅう	みずのえとら
21	甲申 こうしん	きのえさる	51	甲辰 こういん	きのえとら
22	乙酉 いっしゅう・おっしゅう	きのえとら	52	乙卯 いっしゅう・おっしゅう	きのえとら
23	丙戌 へいじゅう	ひのえいぬ	53	丙辰 へいしん	ひのえたつ
24	丁亥 ていがい	ひのえいぬ	54	丁巳 ていし	ひのとみ
25	戊子 ぼし	つちのえね	55	戊午 ぼご	つちのえうま
26	己丑 きちゅう	つちのえとら	56	己未 きぎ	つちのえつじ
27	庚寅 こういん	かのえとら	57	庚申 こうしん	かのえとら
28	辛卯 しんぼう	かのえとら	58	辛酉 しんゆう	かのえとら
29	壬辰 じんしん	みずのえたつ	59	壬戌 じんじゅう	みずのえいぬ
30	癸巳 きし	みずのとみ	60	癸亥 きがい	みずのえいぬ

【江戸幕府】

		江「幕府(将軍 型)			
代数	氏名	父	母	在職期間	没年
1	徳川家康	松平広忠	水野元お大	1603～1605	1616
2	徳川秀忠	徳川家康	西郡氏お愛	1605～1623	1632
3	徳川家光	徳川秀忠	浅井氏お江	1623～1651	1651
4	徳川家綱	徳川家光	増田氏お喜	1651～1680	1680
5	徳川綱吉	徳川家光	本町氏お辰	1680～1709	1709
6	徳川家元	(再婚)徳川綱重	田中氏お辰ら	1709～1712	1712
7	徳川家継	徳川家元	勝田氏おきよ	1713～1716	1716
8	徳川吉宗	(養子)徳川光圀	土勢氏おゆり	1716～1745	1751
9	徳川家重	徳川吉宗	大久保氏おすま	1745～1760	1761
10	徳川家治	徳川家重	梅沢氏お幸	1760～1786	1786
11	徳川家斉	橋治済	岩本氏おとみ	1787～1837	1841
12	徳川家慶	徳川家斉	押田氏お美	1837～1853	1853
13	徳川家慶	徳川家慶	藤部氏おみづ	1853～1858	1858
14	徳川家茂	(養子)徳川家慶	松平氏おみさ	1858～1866	1866
15	徳川慶喜	(木) 徳川家茂	有栖川宮吉子	1866～1867	1913

【オリンポス】

		オリンポスの十二神	
神名	ローマ名		
ゼウス	ジュピター		
ヘラ	ジュノー		
ポセイドン	ネプチューン		
アポロン	アポロ		
アルテミス	ダイアナ		
ヘファエイトス	ウルカヌス		
アフロディテ	ヴィーナス		
アレス	マース		
アテナ	ミネルヴァ		
ヘルメス	マーキュリー		
デメテル	ケレス		
ヘステイアまたは ディオニュソス	バックス		

【オリンピック競技】

オリンピック夏季大会				オリンピック冬季大会				
開催年	開催地	開催年	開催地	開催年	開催地	開催年	開催地	
1	1896	アテネ	18	1964	東京	1	1924	シャモニー・モンブラン
2	1900	パリ	19	1968	メキシコ・シナイ	2	1928	リン・モリッツ
3	1904	セント・ルイス	20	1972	ミュンヘン	3	1932	レーク・プラシッド
4	1908	ロンドン	21	1976	モントリオール	4	1936	ガルミッシュ・パルテンキルヘン
5	1912	ストックホルム	22	1980	モスクワ	5	1948	サン・モリッツ
6	1916	ベルリン(中止)	23	1984	ロサンゼルス	6	1952	オスロ
7	1920	アントワープ	24	1988	ソウル	7	1956	コルチナ・ダンペッツォ
8	1924	パリ	25	1992	バルセロナ	8	1960	スコー・ヴァレー
9	1928	アムステルダム	26	1996	アトランタ	9	1964	インスブрук
10	1932	ロサンゼルス	27	2000	シドニー	10	1968	グルノーブル
11	1936	ベルリン				11	1972	札幌
12	1940	東京(中止)				12	1976	インスブрук
13	1944	ロンドン(中止)				13	1980	レーク・プラシッド
14	1948	ロンドン				14	1984	サラエボ
15	1952	ヘルシンキ				15	1988	カルガリー
16	1956	メルボルン				16	1992	アルベールビル
		ストックホルム				17	1994	リレハンメル
17	1960	ローマ				18	1998	長野

【音名】

音 名			
国 名	本 位 音	変位音(ハの場合)	
日本	ハ ニ ホ ヘ ト イ ロ	嬰ハ	変ハ
英米	C D E F G A B	C-sharp	C-flat
ドイツ	C D E F G A H	Cis	Ces
イタリア	do re mi fa sol la si	do diesis	do bemollic
フランス	ut ré mi fa sol la si	ut dièse	ut bémol

【楽器】

楽器の種類

打 楽 器	金属製	シンバル・トライアングル・ボナン・銅鑼(どら)・鐘・鉄琴・鈴・びやぼん
	木・竹製	カステネット・拍子木・木琴(シロホン)・マリンバ・木魚・びんざさら・ムックリ・マラカス
絃 楽 器	膜打楽器	太鼓・ドラム・タンバリン・ティンパニ・コンガ・ボンゴ・タブラ・ムリダングラム・大鼓・小鼓
	撥弦楽器	バイオリン・ビオラ・チェロ・コントラバス・ラバープ・胡弓・三胡・馬頭琴・サウランギ
	鍵盤楽器	三味線・月琴・パラライカ・琵琶・リュート・ウード・シタール・ギター・マンドリン・ウクレレ・ハープ・筑紫(くさね)・サウン・リラ・キタラ・チター・瑟(し)・筑・カースーン
管 楽 器	打弦楽器	ツインバロム・洋琴(ヤンチン)
	横 笛	フルート・ピッコロ・竜笛(りゅうてき)・高麗笛(こまぶえ)・神楽笛・能管・篠笛(しのぶえ)
	縦 笛	オーボエ・クラリネット・サキソフォン・リコーダー・ケーナ・スールナイ・チャルメラ・尺八・簫(しやう)・箏篋(ひちりき)
そ の 他	らっば	トランペット・ホルネット・ホルン・トロンボーン・チューバ
	その他	オカリナ・貝(けい)
鍵 盤 楽 器	アコースティック(音響的)	オルガン・ハープシコード・ピアノ・アコーディオン・チェレスタ
	エレクトロニック(電子的)	電子オルガン・シンセサイザー・オンドマルトノ
そ の 他		ハーモニカ・オルゴール・大正琴・ハーディ・ガーディ

【階級】

生物の分類階級

階 級	英語**	階 級	英語**
界	kingdom	上科	family
門	phylum(動) division(植)	科	tribe
亜門		亜科	
綱	class	連(族)	genus
亜綱		亜連(族)	
目	order	属	species
亜目		亜属	
科	cohort	系	series
亜科		系	
目	group	種	variety
亜目		亜種	
群*		品種(型)	form

* 動物のみ。 ** 亜は sub, 上は super, 下は infra をそれぞれの語頭に付す。

【カンバス】

カンバスの号数基準(単位:cm)

号	F	P	M
0	17.9×13.9 (18×14)	17.9×11.7 (18×12)	17.9×10.0
1	22.1×16.6 (22×16)	22.1×13.9 (22×14)	22.1×11.7 (22×12)
2	24.0×19.0 (24×19)	24.0×16.1 (24×16)	24.0×13.9 (24×14)
5	35.0×27.0 (35×27)	35.0×24.3 (35×24)	35.0×22.7 (35×22)
10	53.0×45.5 (53×46)	53.0×40.9 (53×38)	53.0×33.3 (53×33)
50	116.7×90.9 (116×89)	116.7×80.3 (116×81)	116.7×72.7 (116×73)
100	162.1×130.3 (162×130)	162.1×112.1 (162×114)	162.1×97.0 (162×97)

F=Figure(人物型), P= Paysage(風景型), M= Marine(海景型)
上段=日本, 下段=欧米

【鎌倉幕府】

鎌倉幕府(将軍一覽)			在職期間	没年
代数	氏名	父	母	
1	源 頼朝	源 義朝	熱田大宮司季範娘	1192~1199 1199
2	源 頼家	源 頼朝	北条政子	1202~1203 1204
3	源 実朝	源 頼朝	北条政子	1203~1219 1219
4	藤原頼経	九条道家	西園寺公経娘輪子	1226~1244 1256
5	藤原頼朝	藤原頼経	藤原親能娘近子	1244~1252 1256
6	北条時宗	後醍醐天皇	平 棟基娘種子	1252~1256 1274
7	惟康親王	宗尊親王	近衛基経娘幸子	1266~1289 1326
8	久明親王	後深草天皇	三条公敏娘房子	1289~1308 1328
9	守邦親王	久明親王	惟康親王娘	1308~1333 1333

【紙】

紙(JIS仕上り寸法)

番号	A列(mm)	B列(mm)
0	841×1189	1030×1456
1	594×841	728×1030
2	420×594	515×728
3	297×420	364×515
4	210×297	257×364
5	148×210	182×257
6	105×148	128×182
7	74×105	91×128
8	52×74	64×91
9	37×52	45×64
10	26×37	32×45

【九星】

九 星

名 称	五行	方位	八卦
一白(いちぱく)	水星	北	坎(かん)
二黒(にこく)	土星	西南	坤(こん)
三碧(さんぺき)	木星	東	震(しん)
四緑(しろく)	木星	東南	巽(そん)
五黄(ごおう)	土星	中央	
六白(ろっぱく)	金星	西北	乾(けん)
七赤(しちせき)	金星	西	兌(たい)
八白(はっぱく)	土星	東北	艮(こん)
九紫(きゅうし)	火星	南	離(り)

【九卿1】

九 卿 ①

周 代	職 務	六官
少師(しょうし)	太師の副	天官 地官 春官 夏官 秋官 冬官
少傅(しょうふ)	太傅の副	
少保(しょうぼ)	太保の副	
冢宰(ちやうさい)	宰相	
司徒(しと)	戸口・財政・教育	
宗伯(そうはく)	礼楽・祭祀	
司馬(しば)	軍政	
司寇(しこう)	刑罰・警察	
司空(しく)	土地・民事	

【九卿2】

九 卿 ②


漢 代	別 称	唐 代	職 務
太常(たいじやう)	春常	太常	宗廟の祭祀・礼楽
光祿勳(こうろくくん)	郎中令	光祿	宮中の警護
衛尉(えいゐい)		衛尉	宮門の警護
太僕(たいぼく)		太僕	車馬・牧畜
廷尉(ていゐい)		大理	訴訟・刑罰
大鴻臚(だいこうろ)		典客	鴻臚 外交の応接
宗正(そうせい)		宗正	皇族の管理
少府(しょうふ)		太府	帝室の財政
大司農(だいしのう)		治粟内史	司農 国家の財政

【強弱記号】

強 弱 記 号 の 例

記 号	標 語	意 味
<i>ppp</i>	ピアノニッシシモ	pianississimo <i>pp</i> より弱く
<i>pp</i>	ピアノニシモ	pianissimo <i>p</i> より弱く
<i>p</i>	ピアノ	弱く
<i>mp</i>	メゾ・ピアノ	mezzo piano やや弱く
<i>mf</i>	メゾ・フォルテ	mezzo forte やや強く
<i>f</i>	フォルテ	強く
<i>ff</i>	フォルティッシモ	fortissimo <i>f</i> より強く
<i>fff</i>	フォルティッシシシモ	fortississimo <i>ff</i> より強く
<i>fp</i>	フォルテピアノ	fortepiano 強く、ただちに弱く
<i>sf, sfz</i>	スフォルツァンド	sforzando その音を特に強く
>, ^	アクセント	accent その音を強く
<< cresc.	クレッシェンド	crescendo 次第に強く
>> dim.	ディミヌエンド	diminuendo 次第に弱く
>>> decrease.	デクレッシェンド	deccrescendo 次第に弱く

【行政】



【ギリシア文字】

ギリシア文字

大文字	小文字	名 称	大文字	小文字	名 称
A	α	アルファ	N	ν	ニュー
B	β	ベータ	Ξ	ξ	クシー(グザイ)
Γ	γ	ガンマ	O	ο	オミクロン
Δ	δ	デルタ	Π	π	ピー(パイ)
E	ε	エプシロン(イプシロン)	P	ρ	ロー
Z	ζ	ゼータ	Σ	σ, ς	シグマ
H	η	エータ(イータ)	T	τ	タウ
Θ	θ	テータ(シータ)	Υ	υ	ユブシロン
I	ι	イオータ(イオタ)	Φ	φ	フィー(ファイ)
K	κ	カッパ	X	χ	キー(カイ)
A	λ	ラムダ	Ψ	ψ	プシー(プサイ)
M	μ	ミュー	Ω	ω	オメガ

括弧内は自然科学での慣用読み

【結婚記念日】

結婚記念日(記念式)

1年目	紙婚式	15年目	水晶婚式
2年目	絹婚式	20年目	磁器婚式
3年目	革婚式	25年目	銀婚式
4年目	花婚式	30年目	真珠婚式
5年目	木婚式	35年目	珊瑚婚式
6年目	鉄婚式	40年目	ルビー婚式
7年目	銅婚式	45年目	サファイア婚式
8年目	青銅婚式	50年目	金婚式
9年目	陶器婚式	55年目	エメラルド婚式
10年目	錫婚式	75年(または60年)目	ダイヤモンド婚式

【甲州街道】

甲州街道(宿駅 型)



内は交代または片道継立ての宿


【酵素】

酵素の分類

大分類・作用	主な酵素	大分類・作用	主な酵素
1 酸化還元酵素(オキシドレダクターゼ) 酸化、還元	脱水素酵素(デヒドロゲナーゼ)、 酸化酵素(オキシダーゼ)、酸素添 加酵素(オキシゲナーゼ)	4 脱離酵素(リアーゼ) 基質から特定の官能基を 取除く	脱カルボキシル酵素(デカルボキ シラーゼ)、カルボキシル化酵素 (カルボキシラーゼ)、アルドワ ーゼ
2 転移酵素(トランスフェ ラーゼ) 基質の特定の官能基を他 の基質に移す	アミノ基転移酵素(トランスアミ ナーゼ)、アセチル基転移酵素(ト ランスアセチラーゼ)、キナーゼ	5 異性化酵素(イソメラー ゼ) 特定の分子を異性体に変 換する	ラセミ化酵素(ラセマーゼ)、エヒ 化酵素(エヒメラーゼ)、ムターゼ
3 加水分解酵素(ヒドロラ ーゼ) 加水分解	蛋白質分解酵素(プロテアーゼ)、 リパーゼ、ホスファターゼ、アミ ダーゼ	6 合成酵素(リカーゼ・シン テターゼ) 2つの基質を結合させる	アセチルCoA合成酵素、ピルビ ン酸カルボキシル化酵素、アミノ アシルtRNA合成酵素

【後漢】

後漢(歴代世系)



【皇朝十二銭】

皇朝十二銭	
名称	発行年
1 和明開珍(わどうかいちん)	708
2 万年通(まんねんつうほう)	760
3 神功附(じんこうふ)	765
4 隆平水(りゅうへいすいほう)	796
5 富寿神(ふうじゅしんほう)	818
6 承和厚(じやうわこうほう)	835
7 長年大(ちやうねんだいほう)	848
8 饒益神(じやうえきしんほう)	859
9 貞觀水(じやうがんすいほう)	870
10 寛平大(かんびやうだいほう)	890
11 延喜通(えんぎつうほう)	907
12 乾元大(けんげんだいほう)	958
開基勝(かいきしょうほう)	760(金銭)
大平元(たいへいげんほう)	760(銀銭)

【五行】

五行配当

五行	時季	方位	色	上下	十二支	星
木	春	東	青	甲・乙	寅・卯	歳星(木星)
火	夏	南	赤(朱)	丙・丁	巳・午	熒惑(火星)
土	土用	中央	黄	戊・己	辰・未・戌・丑	鎮星(土星)
金	秋	西	白(素)	庚・辛	申・酉	太白(金星)
水	冬	北	黒(玄)	壬・癸	亥・子	辰星(水星)

【国際収支】

国際収支	
経常収支	貿易・サービス収支
	所得収支
	経常移転収支
資本収支	投資収支
	その他資本収支
外貨準備高増減	
誤差脱漏	

【国際単位系】

SI 基本単位			SI 接頭語		
量	名称	記号	名称	記号	倍率
長さ	メートル	m	ヨタ	(yotta-)	$Y 10^{24}$
質量	キログラム	kg	ゼタ	(zetta-)	$Z 10^{21}$
時間	秒	s	エクサ	(exa-)	$E 10^{18}$
電流	アンペア	A	ペタ	(peta-)	$P 10^{15}$
熱力学温度	ケルビン	K	テラ	(tera-)	$T 10^{12}$
光度	カンデラ	cd	メガ	(mega-)	$M 10^6$
物質량	モル	mol	キロ	(kilo-)	$k 10^3$
平面角	ラジアン	rad	ヘクト	(hecto-)	$h 10^2$
立体角	ステラジアン	sr	デカ	(deca-)	$da 10^1$
			デシ	(deci-)	$d 10^{-1}$
			センチ	(centi-)	$c 10^{-2}$
			ミリ	(milli-)	$m 10^{-3}$
			マイクろ	(micro-)	$\mu 10^{-6}$
			ナノ	(nano-)	$n 10^{-9}$
			ピコ	(pico-)	$p 10^{-12}$
			フェムト	(femto-)	$f 10^{-15}$
			アト	(atto-)	$a 10^{-18}$
			ゼプト	(zepto-)	$z 10^{-21}$
			ユクト	(yocto-)	$y 10^{-24}$


【五胡十六国】

五胡十六国			
五	胡	十六国	年代
匈奴(きょうど)	前趙(漢)	304~329	
	北涼	397~439	
	夏(大夏)	407~431	
羯(けつ)	後趙	319~351	
鮮卑(せんび)	前燕	337~370	
	後燕	384~409	
	西秦	385~431	
	南凉	397~414	
成(大成・漢)	南燕	398~410	
	成(大成・漢)	304~347	
	前秦	351~394	
氐(てい)	後凉	386~403	
	後秦	384~417	
羌(きやう)	前凉	301~376	
	西凉	400~421	
(漢族)	北燕	409~436	

【国民の祝日】

国民の祝日		
名称	月日	備考
元日	1月1日	
成人の日	1月第2月曜日	
建国記念の日	2月11日	1966年制定
春分の日	3月21日頃	
みどりの日	4月29日	1989年制定
憲法記念日	5月3日	
こどもの日	5月5日	
海の日	7月20日	1995年制定
敬老の日	9月15日	1966年制定
秋分の日	9月23日頃	
体育の日	10月第2月曜日	1966年制定
文化の日	11月3日	
勤労感謝の日	11月23日	
天皇誕生日	12月23日	1989年制定

【五摂家】



【五代】

五代	
王朝名	年代
後梁	907～923
後唐	923～936
後晋	936～946
後漢	947～950
後周	951～960

【五代十国】

十国	
国名	年代
呉	902～937
南唐	937～975
前蜀	907～925
後蜀	934～965
荆南	907～963
楚	907～951
呉越	907～978
閩(びん)	909～945
南漢	917～971
北漢	951～979

【四国八十八箇所】

四国八十八箇所			
県名	寺院名	県名	寺院名
徳島県	1 霊山寺	愛媛県	45 五国寺
	2 願楽寺		46 淨観鶴寺
	3 金泉寺		47 八坂寺
	4 大日寺		48 西林寺
	5 地藏寺		49 浄土寺
	6 安楽寺		50 繁多寺
	7 上楽寺		51 石手寺
	8 熊谷寺		52 志山寺
	9 法輪寺		53 明明寺
	10 切幡寺		54 延命寺
	11 藤井寺		55 南光坊
	12 境山寺		56 泰山寺
	13 大日寺		57 栄福寺
	14 常楽寺		58 仙遊寺
	15 国分寺		59 国分寺
	16 観音寺		60 植峰寺
	17 月王寺		61 香岡寺
	18 恩山寺		62 立舟寺
19 高江寺	63 吉祥寺		
20 鶴林寺	64 前神寺		
21 太竜寺	65 三河寺		
22 平等寺	66 云辺寺		
23 薬王寺	67 大興寺		
24 最御崎寺	68 神志院		
25 津照寺	69 観音寺		
26 金剛直寺	70 木山寺		
27 神峰寺	71 弥谷寺		
28 大日寺	72 曼荼羅寺		
29 国分寺	73 田积蓮寺		
30 善楽寺	74 山田寺		
	安楽寺	75 善通寺	
	31 竹林寺	76 金蔵(倉)寺	
	32 神前峰寺	77 道隆寺	
	33 智照寺	78 観照寺	
	34 種間寺	79 心照院	
	35 清滝寺	80 国分寺	
	36 首冠寺	81 仁徳寺	
	37 岩木寺	82 根香寺	
	38 金剛福寺	83 宮寺	
	39 延光寺	84 福島寺	
	40 観自在寺	85 八栗寺	
	41 竜光寺	86 志波寺	
	42 仏木寺	87 長尾寺	
	43 明石寺	88 大澤寺	
	44 大友寺		

【執権】

執権 3			
代数	氏名	在職期間	没年
1	北条時政	1203～1205	1215
2	北条義時	1205～1221	1224
3	北条泰時	1224～1242	1242
4	北条経時	1242～1246	1246
5	北条時頼	1246～1256	1263
6	北条長時	1256～1264	1264
7	北条政村	1264～1268	1273
8	北条時宗	1268～1284	1284
9	北条貞時	1284～1301	1311
10	北条師時	1301～1311	1311
11	北条(大仏)宗宣	1311～1312	1312
12	北条熙時	1312～1315	1315
13	北条基時	1315	1333
14	北条高時	1316～1326	1333
15	北条(金沢)貞顕	1326	1333
16	北条(赤橋)守時	1326～1333	1333

【四等官】

四等官

	長官 (おみ)	次官 (すけ)	判官 (はせ)	主典 (さかん)
神祇官	伯	副	祐	史
太政官	(太政大臣), 左大臣, 右大臣	大納言, 中納言	少納言, 弁	外記, 史
省	卿	輔	承	録
坊・職	大夫	亮	進	属
寮	頭	助	允	属
台	尹	助	忠	志
五輪府	督	佐	尉	典
大宰府	帥	式	監	撰
同	守	掾	掾	目
郡	大領	少領	主政	主帳
司	正	(佑)	佑	令史
内侍司	高内侍	典侍	内侍	
監	正		佑	令史
署	首		佑	令史
家令	令	扶	從	書史

【西国三十三所】

西国三十三所			
原県名	寺名	原県名	寺名
和歌山県	1 吉岸渡寺	京都府	18 眞法寺(六角堂)
	2 紀三井寺(金剛長寺)		19 有願寺(草堂)
	3 粉河(こかわ)寺		20 善峰(よしみね)寺
大阪府	4 施福寺(観音寺)	大阪府	21 穴太(あなわ)寺
	5 葛(藤)井寺(剛琳寺)		22 總持寺
奈良県	6 霊坂寺(南法華寺)	兵庫県	23 勝尾(かつお)寺
	7 岡寺(范蓋寺)		24 中山寺
	8 長谷寺(初瀬寺)		25 清水寺
京都府	9 興福寺南円堂	京都府	26 一乗寺
	10 三室(さん)寺		27 円教寺
滋賀県	11 土曜棚寺	京都府	28 成相(なりあい)寺
	12 正法(しょうぼう)寺(岩間寺)		29 松尾(まつのお)寺
	13 石山寺		30 宝蔵(ほうぞん)寺
京都府	14 三井寺(岡城寺)	岐阜県	31 長命寺
	15 観音寺(今熊野)		32 観音正寺
	16 清水(きよみず)寺		33 華嚴寺
	17 六波羅蜜寺		

【私年号】

私年号(日本の主な私年号)			
名称	使用例	名称	使用例
法興(ほうこう)	6年(596)・31年(621)	延徳(えんとく)	2・3・5年 2年5年・3年5年(1462)など
白根(はくね)	4(653)・5(654)・12(661)・13(662)・16(665)年 1 耶の男称	正平(しょうへい)	2年(1490)
朱祿(しゆりく)	元年(686) 朱鳥の男称	永弘(えいこう)	元年(1480)
和勝(わかつ)	元年 1166～69年时使用	徳心(とくしん)	元・2・3・1年 辛亥年(1491)ほかに使用
建武(けんぶ)	元年 1190年もしくはそれ以前使用	徳心(とくしん)	元年(1501)または1441)
建永(けんえい)	元年(1190)	平内(へいうち)	5年(1506)
建隆(けんりゅう)	元年(1225)	平内(へいうち)	元・2・3年 1期年(1507)ほかに使用
建徳(けんとく)	元年(1345)・2年(1346)	加平(かへい)	元年(1517)
建治(けんち)	元年(1345)	未定(みえい)	2年(1527)
寛文(かんぶん)	元年 1375～79年、または84～87年时使用	寛寿(かんじう)	2年(1534)
永享(えいこう)	元年(1388)	命録(めいりく)	元・2・3年(1540～42)
興徳(こうとく)	元年(1396)	亮木(りやうぼく)	2年(1577)または81または80)
天曆(てんりき)	元年(1443)	大道(だうだう)	元・2・10年 1669年时使用、大筒とも書く
享正(きやうせい)	2(1455)・3(1456)・4(1457)年	正平(しょうへい)	2年(1622)
永楽(えいらく)	元年(1461)	神治(しんち)	元年(1867)

()内は相當する西暦年次、年次判定の困難なものを括弧記した。

【十干】

	十	干	
甲	こう	きのえ	木の兄
乙	おつ	きのと	木の弟
丙	へい	ひのえ	火の兄
丁	てい	ひのと	火の弟
戊	げ	つちのえ	土の兄
己	ぎ	つちのと	土の弟
庚	こう	かのえ	金の兄
辛	しん	かのと	金の弟
壬	じん	みずのえ	水の兄
癸	き	みずのと	水の弟

【尺貫法】

長さ		体積	
1尺	30.30 cm	1合	180.4 ml
1間	6尺 1.818 m	1升	10合 1.804 l
1町	60間 109.1 m	1斗	10升 18.04 l
1里	36町 3.927 km	1石	10斗 180.4 l
面積		質量	
1坪	3.306 m ²	1匁	3.75 g
1反	300坪 991.7 m ²	1斤	160匁 600 g
1町	10反 9917 m ²	1貫	1000匁 3.75 kg

【十干十二支】

十干十二支

干支の60通りの組合せを実際の年(最近120年)に当てはめた

干支		西暦	和暦	西暦	和暦	干支		西暦	和暦	西暦	和暦
1	甲子(きのえね)	1984	昭59	1924	大13	31	甲午(きのえうま)	1894	明27	1954	昭29
2	乙丑(きのとうし)	1985	60	1925	14	32	乙未(きのとひつじ)	1895	28	1955	30
3	丙寅(ひのえとら)	1986	61	1926	昭和	33	丙申(ひのえさる)	1896	29	1956	31
4	丁卯(ひのとう)	1987	62	1927	2	34	丁酉(ひのととり)	1897	30	1957	32
5	戊辰(つちのえたつ)	1988	63	1928	3	35	戊戌(つちのえいぬ)	1898	31	1958	33
6	己巳(つちのとみ)	1989	平成	1929	4	36	己亥(つちのとい)	1899	32	1959	34
7	庚午(かのえうま)	1990	2	1930	5	37	庚子(かのえね)	1900	33	1960	35
8	辛未(かのとひつじ)	1991	3	1931	6	38	辛丑(かのとうし)	1901	34	1961	36
9	壬申(みずのえさる)	1992	4	1932	7	39	壬寅(みずのえとら)	1902	35	1962	37
10	癸酉(みずのととり)	1993	5	1933	8	40	癸卯(みずのとう)	1903	36	1963	38
11	甲戌(きのえいぬ)	1994	6	1934	9	41	甲辰(きのえたつ)	1904	37	1964	39
12	乙亥(きのとい)	1995	7	1935	10	42	乙巳(きのとみ)	1905	38	1965	40
13	丙子(ひのえね)	1996	8	1936	11	43	丙午(ひのえうま)	1906	39	1966	41
14	丁丑(ひのとうし)	1997	9	1937	12	44	丁未(ひのとひつじ)	1907	40	1967	42
15	戊寅(つちのえとら)	1998	10	1938	13	45	戊申(つちのえさる)	1908	41	1968	43
16	己卯(つちのとう)	1879	明12	1939	14	46	己酉(つちのととり)	1909	42	1969	44
17	庚辰(かのえたつ)	1880	13	1940	15	47	庚戌(かのえいぬ)	1910	43	1970	45
18	辛巳(かのとみ)	1881	14	1941	16	48	辛亥(かのとい)	1911	44	1971	46
19	壬午(みずのえうま)	1882	15	1942	17	49	壬子(みずのえね)	1912	大正	1972	47
20	癸未(みずのとひつじ)	1883	16	1943	18	50	癸丑(みずのとうし)	1913	2	1973	48
21	甲申(きのえさる)	1884	17	1944	19	51	甲寅(きのえとら)	1914	3	1974	49
22	乙酉(きのととり)	1885	18	1945	20	52	乙卯(きのとう)	1915	4	1975	50
23	丙戌(ひのえいぬ)	1886	19	1946	21	53	丙辰(ひのえたつ)	1916	5	1976	51
24	丁亥(ひのとい)	1887	20	1947	22	54	丁巳(ひのとみ)	1917	6	1977	52
25	戊子(つちのえね)	1888	21	1948	23	55	戊午(つちのえうま)	1918	7	1978	53
26	己丑(つちのとうし)	1889	22	1949	24	56	己未(つちのとひつじ)	1919	8	1979	54
27	庚寅(かのえとら)	1890	23	1950	25	57	庚申(かのえさる)	1920	9	1980	55
28	辛卯(かのとう)	1891	24	1951	26	58	辛酉(かのととり)	1921	10	1981	56
29	壬辰(みずのえたつ)	1892	25	1952	27	59	壬戌(みずのえいぬ)	1922	11	1982	57
30	癸巳(みずのとみ)	1893	26	1953	28	60	癸亥(みずのとい)	1923	12	1983	58

元素の周期表

1	1H 水素	2	2He ヘリウム	3	3Li リチウム	4	4Be ベリリウム	5	5B ホウ素	6	6C 炭素	7	7N 窒素	8	8O 酸素	9	9F フッ素	10	10Ne ネオン	11	11Na ナトリウム	12	12Mg マグネシウム	13	13Al アルミニウム	14	14Si ケイ素	15	15P リン	16	16S 硫黄	17	17Cl 塩素	18	18Ar アルゴン
19	19K カリウム	20	20Ca カルシウム	21	21Sc スカンジウム	22	22Ti チタン	23	23V バナジウム	24	24Cr クロム	25	25Mn マンガン	26	26Fe 鉄	27	27Co コバルト	28	28Ni ニッケル	29	29Cu 銅	30	30Zn 亜鉛	31	31Ga ガリウム	32	32Ge ゲルマニウム	33	33As ヒ素	34	34Se セレン	35	35Br 臭素	36	36Kr クリプトン
37	37Rb ルビジウム	38	38Sr ストロンチウム	39	39Y イットリウム	40	40Zr ジルコニウム	41	41Nb ニオブ	42	42Mo モリブデン	43	43Tc テクネチウム	44	44Ru ルテチウム	45	45Rh ロジウム	46	46Pd パラジウム	47	47Ag 銀	48	48Cd カドミウム	49	49In インジウム	50	50Sn スズ	51	51Sb アンチモン	52	52Te テルル	53	53I ヨウ素	54	54Xe キセノン
55	55Cs セシウム	56	56Ba バリウム	57	57La ランタニウム	58	58Ce セリウム	59	59Pr プラセチウム	60	60Nd ネオジム	61	61Pm プロメチウム	62	62Sm サマリウム	63	63Eu ユウロピウム	64	64Gd ガドリニウム	65	65Tb テルビウム	66	66Dy ジロネウム	67	67Ho ホルミウム	68	68Er エルビウム	69	69Tm ツリウム	70	70Yb イタリビウム	71	71Lu ルチウム		
87	87Fr フランシウム	88	88Ra ラジウム	89	89Ac アクチニウム	90	90Th トリウム	91	91Pa プロトアクチニウム	92	92U ウラン	93	93Np ネプツウム	94	94Pu プルトニウム	95	95Am アメリシウム	96	96Cm キュリウム	97	97Bk バークリウム	98	98Cf カリフォルニウム	99	99Es エールビウム	100	100Fm フェルミウム	101	101Md メンデルビウム	102	102No ノーボリウム	103	103Lr ローレンシウム		

元素記号の左の数字は原子番号

【十三経注疏】

【十三仏】

十三経注疏			疏
十三経	卷数	注・伝・箋・解	
周易(易経)	10	王通(わうつう)(魏) 注	孔穎達(くゐいたつ)(唐)
		韓康伯(かん) 注	
尚書(尚経)	20	孔安国(くゎん) 伝	孔穎達(唐)
毛詩(詩経)	70	毛亨(もうこう)(漢) 伝	孔穎達(唐)
		鄭玄(ていげん)(漢) 箋	
周礼	42	鄭玄(漢) 注	賈公彥(かこうげん)(唐)
儀礼	50	鄭玄(漢) 注	賈公彥(唐)
礼记	63	鄭玄(漢) 注	孔穎達(唐)
春秋左氏伝	60	杜預(とよ)(晋) 集解	孔穎達(唐)
春秋公羊伝	28	何休(漢) 解詁	徐彦(じよげん)(唐)
春秋穀梁伝	20	范寧(晋) 集解	楊士勳(ようしゅん)(唐)
孝経	9	玄宗(唐) 注	邢昺(けいへい)(宋)
論語	20	何晏(かあん)(魏) 集解	邢昺(宋)
孟子	14	趙岐(漢) 注	孫奭(そんせき)(宋)
爾雅	11	郭璞(かくはく)(晋) 注	邢昺(宋)

十三仏	
仏事	仏・菩薩
初七日	不闍伽王
二七日	釈迦如来
三七日	文殊菩薩
四七日	普賢菩薩
五七日	地藏菩薩
六七日	弥勒菩薩
七七日	薬師如来
百廿日	観世音菩薩
月忌	勢至菩薩
月忌	阿彌陀如来
七月忌	阿闍梨如来
十月忌	大日如来
十月忌	虚空蔵菩薩

【十二門】

【十二神将】

十二門(平安京大内裏、外郭十二門)

十二神将

		延喜式の名称	貞觀式の名称
南面	東門	美福門(みふくもん)	牛生門(うぶなまもん)
	中門	朱雀門(すざくもん)	大御門(おおみもん)
	西門	皇嘉門(こうかもん)	若犬齋門(わかいぬかいもん)
西面	南門	談天門(だんでんもん)	玉手門(たまでもん)
	中門	藻壁門(そうへきもん)	佐伯門(さえきもん)
	北門	殿宿門(いでんしゅもん)	伊福瀨門(いふくべもん)
北面	西門	安嘉門(あんなかもん)	海犬齋門(あまいぬかいもん)
	中門	倭鑿門(いかにんもん)	猪使門(いかいもん)
	東門	達智門(たっちもん)	丹治比門(たじひもん)
東面	北門	陽明門(やうめいもん)	山門(やまもん)
	中門	待賢門(たいけんもん)	建潮門(たけなみもん)
	南門	郁芳門(いくほうもん)	的門(いくはもん)

夜叉大将	本地仏	化身
1 宮毘羅(みやびら)	弥勒	子
2 夜折羅(よせら)	勢至	丑
3 迷企羅(めきら)	弥陀	寅
4 安底羅(あんぢら)	観音	卯
5 須彌羅(すゐら)	如意輪	辰
6 那底羅(なんぢら)	虚空蔵	巳
7 因達羅(いんだら)	地藏	午
8 波火羅(はいら)	文殊	未
9 摩虎羅(まこら)	大威徳	申
10 真達羅(しんだら)	普賢	酉
11 招杜羅(しょうとら)	大日	戌
12 毘羯羅(びかいら)	釈迦	亥

【十二律】


【十八檀林】

中 四	十二律			洋楽の近似音名
	日 本	義太夫節	その他	
黄鐘(こうしゅう)	总絶(いんごつ)	一本	六本	ニ
大呂(たいりょ)	断念(たんだん)	二本	七本	嬰ニ(嬰ホ)
太簇(たいさく)	平調(ひょうじょう)	三本	八本	ホ
夾鐘(きょうしゅう)	勝絶(しょうぜつ)	四本	九本	ヘ
姑洗(こせん)	下無(しもむ)	五本	十本	嬰ヘ(嬰ト)
仲呂(ちゅうりょ)	双調(そうじょう)	六本	十一本	ト
蕤賓(るいびん)	亮鐘(りやうしゅう)	七本	十二本	嬰ト(嬰イ)
林鐘(りんしゅう)	黄鐘(わうしゅう)	八本	一本	イ
夷則(いそく)	懿絶(いんげつ)	九本	二本	嬰イ(嬰ロ)
南呂(なんりょ)	鶯沙(おうさ)	十本	三本	ロ
無射(むせつ)	神曲(しんせき)	十一本	四本	ハ
应鐘(おうしゅう)	上無(かみむ)	十二本	五本	嬰ハ(嬰ニ)

十八檀林

住持・地域名	寺院名
相模・鎌倉	光明寺
武蔵・鴻巣	勝願寺
常陸・瓜連	常陸寺
江ノ・芝	増上寺
下総・飯沼	上総寺
下総・小金	東漸寺
下総・生実	大蔵寺
武蔵・川越	蓮馨寺
武蔵・流山	大善寺
武蔵・岩槻	淨因寺
常陸・江ノ崎	大念寺
上野・館林	善導寺
下総・新成	弘経寺
江ノ・本所	慈山寺
江ノ・下谷	釋園院
江ノ・小川川	仏通院
上野・新田	大光院
江ノ・深川	靈藏寺

【親族】



【前漢】




【震度階級】

気象庁震度階級関連解説表(一部)			
震度階級	人 間	屋内の状況	屋外の状況
0	人は揺れを感じない。		
1	屋内にいる人の一部が、わずかな揺れを感じる。		
2	屋内にいる人の多くが、揺れを感じる。眠っている人の一部が、目を覚ます。	電灯などのつり下げ物が、わずかに揺れる。	
3	屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。恐怖感を覚える人もいる。	棚にある食器類が、音を立てることがある。	電線が少し揺れる。
4	かなりの恐怖感があり、一部の人は、身の安全を図ろうとする。眠っている人のほとんどが、目を覚ます。	つり下げ物は大きく揺れ、棚にある食器類は音を立てる。座りの悪い置物が、倒れることがある。	電線が大きく揺れる。歩いている人も揺れを感じる。自動車を運転していて、揺れに気付く人がいる。
5弱	多くの人が、身の安全を図ろうとする。一部の人は、行動に支障を感じる。	つり下げ物は激しく揺れ、棚にある食器類、書棚の本が落ちることがある。座りの悪い置物の多くが倒れ、家具が移動することがある。	窓ガラスが割れて落ちることがある。電柱が揺れるのがわかる。補強されていないブロック塀が崩れることがある。道路に被害が生じることがある。
5強	非常に恐怖を感じる。多くの人が、行動に支障を感じる。	棚にある食器類、書棚の本の多くが落ちる。テレビが台から落ちることがある。タンスなど重い家具が倒れることがある。変形によりドアが開かなくなることがある。一部の「」が外れる。	補強されていないブロック塀の多くが崩れる。架け橋が不十分な自動車架け橋が倒れることがある。多くの嵩石が倒れる。自動車の運転が困難となり、停止する車が多い。
6弱	立っていることが困難になる。	固定していない重い家具の多くが移動、転倒する。開かなくなるドアが多い。	かなりの建物で、環のタイルや窓ガラスが破損、落下する。
6強	立っていることができず、はわないと動くことができない。	固定していない重い家具のほとんどが移動、転倒する。「」が外れて飛ぶことがある。	多くの建物で、環のタイルや窓ガラスが破損、落下する。補強されていないブロック塀のほとんどが崩れる。
7	揺れにほんろさされ、自分の意志で行動できない。	ほとんどの家具が大きく移動し、飛ぶものもある。	ほとんどの建物で、環のタイルや窓ガラスが破損、落下する。補強されているブロック塀も破損するものがある。

【染色体】

生物の染色体数(核相:2n)					
ヒト	46	ハツカネズミ	40	サツマイモ	90
チンパンジー	48	カンガルー	16	ジャガイモ	48
キリン	30	ニトリ(鳥)	78	アサガオ	30
ウシ・ヤギ	60	ヒキガエル	22	ホウレンソウ	12
トナカイ	70	イモリ	24	タマネギ	16
インドサイ	84	コイ	104	エンドウ	14
ゾウ	56	メダカ	48	ムラサキツユクサ	24
オットセイ	36	アメリカザリガニ	200	イネ	24
ネコ・トラ	38	カイコ	56	オオムギ	14
イヌ・マヨウネ	78	シロウジヨウバエ	8	パンコムギ	42
キツネ	36	アカイエカ	6	アカマツ	24
タヌキ	42	ヒドラ	32	イチユウ	24
ナガスクジラ	44	ウマノカイチュウ	2	ゼンマイ	44
ウサギ	44	スイレン	112	コンブ・ワカメ	44
モルモット	64	オシロイバナ	58	クロカビ	4

【宋】



【奏法記号】

奏法記号の例

記号	標語	意味	
♪など	アルペッジョ	arpeggio	和音を分散和音として順々に奏する
gliss.	グリッサンド	glissando	広い音域を急速にすべるように奏する
	コン・ソルディーノ	con sordino	弱音器を使用する
・	スタッカート	staccato	一音一音を切り離して奏する
	ソステヌート	sostenuto	音の長さを十分に保って(速度標語と組合せて)
— ten.	テヌート	tenuto	ある一つの音の長さを十分に保って
♪など	トレモロ	tremolo	一音または二音を急速に反復して
pizz.	ピッチカート	pizzicato	指で弦を弾いて奏する
∩	フェルマータ	fermata	その音符・休止符を任意の長さで奏する
∨	ブレス	breath	息つきをする
	ポルタメント	portamento	次の音へ音程をずらせながら移動する
marc.	マルカート	marcato	一音一音ははっきりと奏する
	レガート	legato	滑らかに
—	スラー	slur	レガートの記号(弦楽器ではひとひらで奏する指示)

【速度標語】

速度標語の例

標語	標語	意味
ラルゴ	largo	ゆっくりと、豊かに
ラルゲット	larghetto	ゆっくりと(ラルゴよりやや速く)
レント	lento	遅く、ゆっくりと
アダージョ	adagio	ゆるやかに
アンダンテ	andante	歩くくらいの速さで、ゆるやかに
モデラート	moderato	中くらいの速さで
アレグロ	allegro	速く
ヴィヴァーチェ	vivace	生き生きと、きわめて速く
プレスト	presto	急速に
リタルダンド	ritardando(rit.)	次第に遅く
ラレンタンド	rallentando(rall.)	次第に遅く
アツチェレランド	accelerando(accel.)	次第に速く
メノ・モッソ	meno mosso	(今までより)もっと遅く
ア・テンポ	a tempo	もとの速さで
テンポ・プリモ	tempo primo	初めの速さで
アツサイ	assai	十分に、非常に
モルト	molto	きわめて、はなはだ
ホコ	poco	すこし(poco a poco すこしずつ)
ノン・トロppo	non troppo	あまり…すぎないように

【天気記号】

天気記号(日本式)

天気記号	天	気	天気記号	天	気
○	快	晴	●	にわか	雨
①	晴		⊙	みぞれ	
⊙	曇		⊖	雪	
⊖	曇	霧	⊗	雪	強し
⊕	ちり	標霧	⊗	にわか	雪
⊖	砂じん	あらし	⊕	あられ	
⊕	地ふ	ぶき	▲	ひょう	
●	霧		●	雷	
●	霧	雨	⊖	雷	強し
●	雨		⊗	天気	不明
●	雨	強し			

【天皇】

天皇

1 神武(カムヤマト)天皇	34 舒明天(スミマ)天皇	67 三条(さんじょう)天皇	後光厳(ごこうごん)天皇(北朝1)
2 懿靖(エイセイ)天皇	35 皇極(すうごく)天皇	68 後一条(ごいちじょう)天皇	後醍醐(ごたいご)天皇(北朝2)
3 安寧(アネイ)天皇	36 孝德(こうとく)天皇	69 後朱雀(ごすけ)天皇	97 後村上(ごむらかみ)天皇(南朝2)
4 懿德(エイトク)天皇	37 斉明天(サイメイ)天皇	70 後冷泉(ごれいせん)天皇	98 長慶(ちやうけい)天皇(南朝3)
5 孝昭(こうしやう)天皇	38 天智(てんち)天皇	71 後三条(ごさんじょう)天皇	99 後白河(ごしろがわ)天皇(南朝4)
6 孝安(こうあん)天皇	39 弘文(こうぶん)天皇	72 白河(しろがわ)天皇	100 後小松(ごこまつ)天皇
7 孝安(こうあん)天皇	40 天武(てんむ)天皇	73 堀河(ほりがわ)天皇	101 隆光(りゅうこう)天皇
8 孝元(こうげん)天皇	41 持統(じとう)天皇	74 鳥羽(とりば)天皇	102 後白河(ごしろがわ)天皇
9 開化(カイカ)天皇	42 文武(ぶんぶ)天皇	75 崇徳(すうとく)天皇	103 後土御門(ごつちのみかど)天皇
10 崇神(すかぬ)天皇	43 元明(げんめい)天皇	76 近衛(このゑ)天皇	104 後柏原(ごかしはら)天皇
11 垂仁(すいじん)天皇	44 元正(げんせい)天皇	77 後白河(ごしろがわ)天皇	105 後奈良(ごなら)天皇
12 景行(けいこう)天皇	45 聖武(せいぶ)天皇	78 三条(さんじょう)天皇	106 正親町(ただしんまち)天皇
13 成務(なりむ)天皇	46 孝謙(こうけん)天皇	79 六条(ろくじょう)天皇	107 後陽成(ごようせい)天皇
14 仲哀(なかつらい)天皇	47 淳仁(じゆんにん)天皇	80 高倉(たかくら)天皇	108 後水尾(ごみづのすい)天皇
15 応神(おうじん)天皇	48 称徳(しょうとく)天皇	81 安德(あんどう)天皇	109 明正(めいせい)天皇
16 仁徳(にんとく)天皇	49 光仁(こうにん)天皇	82 後鳥羽(ごとりば)天皇	110 後光明(ごこうめい)天皇
17 敏達(みんたつ)天皇	50 和武(わぶ)天皇	83 土御門(つちのみかど)天皇	111 後西(ごせい)天皇
18 反正(はんせい)天皇	51 平城(へいせい)天皇	84 順徳(じゆんとく)天皇	112 志元(しげん)天皇
19 允恭(いんきやう)天皇	52 磯城(いそぎ)天皇	85 仲基(なかつき)天皇	113 東山(とうざん)天皇
20 安康(あんかう)天皇	53 淳和(じゆんわ)天皇	86 後船河(ごふねがわ)天皇	114 中興(なかつき)天皇
21 雄略(ゆうりやく)天皇	54 仁理(にんり)天皇	87 四条(しじょう)天皇	115 醍醐(たきご)天皇
22 清寧(せいねい)天皇	55 文徳(ぶんとく)天皇	88 後堀河(ごほりがわ)天皇	116 棟梁(とうりやう)天皇
23 富宗(とみむね)天皇	56 清和(せいわ)天皇	89 後深草(ごふかぐさ)天皇	117 後醍醐(ごたいご)天皇
24 仁賢(にけん)天皇	57 陽成(やうせい)天皇	90 龜山(かめやま)天皇	118 後純宗(ごじゆん)天皇
25 武烈(ぶりやく)天皇	58 光孝(こうこう)天皇	91 後宇多(ごうた)天皇	119 光格(こうかく)天皇
26 額満(ぬくまん)天皇	59 宇多(うた)天皇	92 伏見(ふし)天皇	120 孝仁(こうにん)天皇
27 寛仁(かんじん)天皇	60 醍醐(たきご)天皇	93 後伏見(ごふし)天皇	121 孝明(こうめい)天皇
28 寛仁(かんじん)天皇	61 朱雀(すけ)天皇	94 後一条(ごいちじょう)天皇	122 明治(めいし)天皇
29 懿明(エイメイ)天皇	62 村上(むらかみ)天皇	95 花園(はなづか)天皇	123 大正(たいしやう)天皇
30 敏達(みんたつ)天皇	63 冷泉(れいせん)天皇	96 後醍醐(ごたいご)天皇(南朝1)	124 昭和(しやうわ)天皇
31 明(めい)天皇	64 円融(えんじゆ)天皇	光厳(こうごん)天皇(北朝1)	125 今上天皇
32 崇徳(すうとく)天皇	65 花山(はなざん)天皇	光明(こうめい)天皇(北朝2)	
33 崇光(すうこう)天皇	66 一条(いちじょう)天皇	崇光(すうこう)天皇(北朝3)	

【唐】

唐(歴代世系)

1 高祖(李淵)	2 太宗(李世民)	3 高宗	4 中宗	5 睿宗	6 玄宗	7 肃宗	8 代宗
則天武后							
9 德宗	10 順宗	11 憲宗	12 穆宗	13 敬宗	14 文宗	15 武宗	
				16 宣宗	17 懿宗	18 僖宗	19 昭宗
							20 哀帝

【二十四史】

二十四史(正史)一覧

書名	巻数	編著者	成立年代	書名	巻数	編著者	成立年代
史記	130	司馬遷	前漢 前91年頃	南史	80	李延寿	唐 659
漢書	100	班固	後漢 後82年頃	北史	100	李延寿	唐 659
後漢書	120	范曄	南朝宋 432年頃	旧唐書	200	劉昫ほか	後晋 945
三国志	65	陳寿	西晋 3世紀末	新唐書	225	歐陽脩ほか	宋 1060
晋書	130	房玄齡ほか	唐 648	旧五代史	150	薛居正ほか	宋 974
宋書	100	沈約	南齐 488	新五代史	74	歐陽脩	宋 1053
南齐書	59	蕭子顯	梁 6世紀前半	宋史	496	脱脱ほか	元 1345
梁書	56	姚思廉	唐 636	遼史	116	脱脱ほか	元 1345
陳書	36	姚思廉	唐 636	金史	135	脱脱ほか	元 1345
魏書	130	魏収	北齐 554	元史	210	宋濂ほか	明 1370
北齐書	50	李百薬ほか	唐 636	明史	332	張廷玉ほか	清 1739
周書	50	令狐德棻ほか	唐 636	新元史	257	柯劭忞	民国 1919
隋書	85	魏徵ほか	唐 636・656				

【二十四節気】

二十四節気

季節	名称	概略日付	季節	名称	概略日付
春	立春	2月4日	秋	立秋	8月8日
	雨水	2月19日		処暑	8月24日
	啓蟄	3月6日		白露	9月8日
	春分	3月21日		秋分	9月23日
	清明	4月5日		寒露	10月9日
夏	穀雨	4月20日	霜降	10月24日	
	立夏	5月6日	立冬	11月8日	
	小満	5月21日	小雪	11月23日	
	芒種	6月6日	大雪	12月8日	
	夏至	6月22日	冬至	12月22日	
	小暑	7月8日	小寒	1月6日	
	大暑	7月23日	大寒	1月20日	

【日光街道】

日光街道(宿駅一覧)

日光(日本橋)	下住	草加	越ヶ谷	新堰	杉	笠手	栗橋	中田
古河	野木	岡々田	小川	新田	小金井	石橋	雀宮	宇都宮
日光徳次郎	中徳次郎	上徳次郎	大沢	今市	鉢石	(日光坊中)		

□内は交代継立ての宿

【能楽】

能楽の流派

分類	流派名
立方	シテ方 観世(かんぜ) 宝生(ほうしょう) 金春(こんばる) 金剛(こんごう) 喜多(きた) ワキ方 福王(ふくおう) 高安(たかやす) 宝生(下掛り)宝生(春藤)(しゅんどう) 進藤(しんどう)
狂言方	大藏(おおくら) 和泉(いづみ) 鶯(うぎ)
囃子方	・噌(いっそう) 森田 藤田「春日」(しゅんいち)「平岩」
小鼓方	幸(こう) 菅音(こうせい) 大倉 観世
大鼓方	葛野(かの) 高安 大倉 石井 観世(宝生鎌 三郎派)
太鼓方	観世 金春

〔 〕は廃絶

【能面】

		能面の主なもの		
分類		名称		
扇面	白色扇(はくしきでん) 肉色扇 爨扇 黒色扇			
冠者面	延命冠者(えんめいのかんしや)			
		常 相	奇 相	異 相
扇面 (老体面)	小扇(小牛扇)・光扇・朝倉扇・笑扇(わらでん)・石上扇 若男(わかしや)・平女(ひらめ)・御前男(ごまへのおとこ)・怪王(あやかし)・三日月・髯(ひげ)・筋男(すぢのおとこ)・大見(おほみ)・小見(こみ)・黒見(くろみ)・飛出(とびで)・小飛出(こびで)・六・致盛(ろくしや)・喰食(くわくしや)・意童(いどう)・瘦男(すくおとこ)・一角仙人(いっかくせんじん)・飛出・釣眼(つりまなこ)・黒鏡(くろきやう)・飛出(とびで)・獅子(しし)・天神(てんじん)	悪扇(あくでん)・大悪扇(おほあくでん)・小悪扇(こあくでん)・泉御(いづみご)など		
能面	男面 若女(わかしや)・小面(こわかしや)・塙(はら)女(め)・泥根(どろね)・柳姫(やなぎひめ)・櫻装(うづら)・生皮(なまかわ)・蛇(へび)・孫次郎(まごじらう)・道王女(みちのうめ)・深井(ふかい)・曲見(まがみ)・瘦女(すくめ)・山成(やまなり)			
女面	若女(わかしや)・小面(こわかしや)・塙(はら)女(め)・泥根(どろね)・柳姫(やなぎひめ)・櫻装(うづら)・生皮(なまかわ)・蛇(へび)・孫次郎(まごじらう)・道王女(みちのうめ)・深井(ふかい)・曲見(まがみ)・瘦女(すくめ)・山成(やまなり)			

【発光生物】

主な発光生物		
細菌	発光バクテリア類(フォトバクテリア・ビブリオなど)	節足動物 ウミホタル・発光ヤスデ・サクラエビ・ヒカリエビ・ホタルなど
真菌	ツキヨタケ・オウタケ(両系)・ヤノウタケなど	軟体動物 ホタルイカ・メヒカリイカ・カモメガイ・発光ウミウシなど
原生動物	キコウチュウ・ケラチウムなど	原緑動物 ヒカリボヤ・キボシムシなど
腔腸動物	ウミサボテン・タコクラゲ・ウミエウ・オウゴンクラゲなど	マツカサウオ・ヒカリキンメダイ・ホウネイリシ・ホウネンシなど
紐形動物	ヒカリヒモムシ	苔推動物
環形動物	ウロコムシ・ツバサゴカイ・ヒカリミミズなど	

【発酵】

主な発酵		
	作用	発酵微生物
アルコール発酵	糖・エタノール・ 酸化炭素	コウボ
グリセロール発酵	糖・グリセロール	コウボ
乳酸発酵	糖・乳酸・ 酸化炭素	乳酸菌、ケカビ
メタン発酵	酸化炭素 、 脂肪酸 など・メタン	メタン細菌
酢酸発酵	エタノール・ 酢酸	酢酸菌
クエン酸発酵	糖、炭水化物・ クエン酸	クロカビ、アオカビなど
イタコン酸発酵	糖・ クエン酸 ・イタコン酸	アスベルギリスなど
グルコン酸発酵	糖・ グルコン酸	酢酸菌、クロカビなど
酪酸発酵	糖・ 酪酸 ・アセトン、ブタノールなど	クロストリディウム
アミノ酸発酵	糖など・ グルタミン酸 、 リジン 、 トレオニン など	コリネバクテリウム

【発想標語】

発想標語		
標語		意味
アニメート	animato	活発に、生き生きと
アパッショナート	appassionato	情熱的に
ヴィーヴォ	vivo	活発に
エスプレッシィヴォ	espressivo	表情ゆたかに
カンタービレ	cantabile	歌うように(なだらかに)
グラヴィエ	grave	重々しく
グラウイオーゾ	grazioso	優雅に
コン・ブリオ	con brio	生き生きと
コン・モート	con moto	元氣よく
ジョコーソ	giocoso	嬉々として
センプリチェ	semplice	素朴に
トランクイロ	tranquillo	静かに
ドルチェ	dolce	甘く、やわらかに
マエストーゾ	maestoso	堂々と、荘嚴に

【パラフィン】

直鎖パラフィン炭化水素		
名称	分子式	沸点(°C)
メタン (methane)	CH_4	-161.5
エタン (ethane)	C_2H_6	-89.0
プロパン (propane)	C_3H_8	42.1
ブタン (butane)	C_4H_{10}	0.5
ペンタン (pentane)	C_5H_{12}	36.1
ヘキサン (hexane)	C_6H_{14}	68.7
ヘプタン (heptane)	C_7H_{16}	98.4
オクタン (octane)	C_8H_{18}	125.7
ノナン (nonane)	C_9H_{20}	150.8
デカン (decane)	$\text{C}_{10}\text{H}_{22}$	174.1

【ハロゲン】

ハロゲン族の単体					
名称	分子式	状態	色	融点(°C)	沸点(°C)
弗素	F_2	気体	淡黄	219.6	188.1
塩素	Cl_2	気体	黄緑	-101.0	-34.1
臭素	Br_2	液体	赤褐	-7.2	58.8
ヨ素	I_2	固体	黒紫	113.5	184.4

【藩学】

主な藩学

名称	藩主	所在地	創設年代	旧称・改称
稽古館(けいこかん)	津輕	弘前	1796	
作人館(さくじんかん)	南部	盛岡	1636	稽古所・明義堂
養賢堂(ようけんどう)	伊達	仙台	1736	学問所・明倫館
日新館(にっしんかん)	松平	会津	1678	
明德館(めいとくかん)	佐竹	秋田	1789	明道館
興康館(こうじょうかん)	奥平	米沢	1697	学校
道学堂(どうがくどう)	溝田	新発田	1772	
文武学校(ぶんぶがっこう)	真田	松代	1855	稽古所・学問所
弘道館(こうどうかん)	徳川	水戸	1841	
明倫堂(めいりんどう)	徳川	名古屋	1748	学問所
明倫堂(めいりんどう)	前田	金沢	1792	
成徳書院(せいとくしょいん)	堀田	佐倉	1792	
弘道館(こうどうかん)	井伊	彦根	1799	稽古館
立教館(りっきょうかん)	松平	白河・桑名	1791	学問所
学智館(がくしゅうかん)	徳川	和歌山	1713	講義所
花鳥教場(はなばりけいじょう)	池田	岡山	1641	仮学館・学校
誠之館(せいしんかん)	阿部	福山	1786	弘道館
修道館(しゅうどうかん)	浅野	広島	1782	稽古屋敷・学問所
明教館(めいきょうかん)	松平	松江	1758	文明館・文武館
明倫館(めいりんかん)	毛利	萩	1719	
教授館(きょうじゅうかん)	山内	高知	1760	教授場・致道館
明倫館(めいりんかん)	伊達	宇和島	1748	内徳館・教道館
修徳館(しゅうとくかん)	黒田	福岡	1784	
弘智館(こうしちゅうかん)	立花	柳川	1824	
弘道館(こうどうかん)	鍋島	佐賀	1781	
日学館(にっしゅうかん)	細川	熊本	1755	
造士館(ぞうしかん)	島津	鹿児島	1773	本学校

舞曲(欧米の主な舞曲)

流行した時代	名	称	拍子	始まった国	流行した時代	名	称	拍子	始まった国
16~17世紀	パヴァーヌ	pavane	4/4	イタリア	18~19世紀 19世紀	メヌエット	menuet	3/4	フランス
	ガイヤルド	gaillarde	3/2	イタリア		マズルカ	mazurka	3/4	ポーランド
	アルマンド	allemande	4/4	ドイツ		ポロネーズ	polonaise	3/4	ポーランド
	シャコンヌ	chaconne	3/4	スペイン		ポルカ	polka	2/4	チェコ
17~18世紀	パッサカリア	passacaglia	3/4	スペイン	ボレロ	bolero	3/4	スペイン	
	クーラント	courante	3/2	フランス・イタリア	ハバネラ	habanera	2/4	キューバ	
	サラバンド	saraband	3/4	スペイン	ギャロップ	galop	2/4	ドイツ	
	ジューク	gigue	6/8	イギリス	ワルツ	waltz	3/4	オーストリア	
	ブーレ	bourée	2	フランス	チャルダシュ	czardas	2/4	ハンガリー	
	ガヴォット	gavotte	4/4	フランス	タンゴ	tango	2/4	アルゼンチン	

【養老律令】

養老令の編名

1 官位令(かんいりょう)	16 宮衛令(くうえりょう・くえりょう)
2 職目令(しきいんりょう)	17 軍防令(ぐんぼりょう)
3 後宮職目令(ごくうしきいんりょう・ごうきゅうしきいんりょう)	18 儀制令(ぎせいりょう)
4 東宮職目令(とうぐうしきいんりょう)	19 衣服令(えふくりょう・いふくりょう)
5 家令職目令(けりょうしきいんりょう・かいらいしきいんりょう)	20 宮繕令(ようぜんりょう・えいぜんりょう)
6 神祇令(しんぎりょう)	21 公式令(くうじきりょう・くしきりょう)
7 朝正令(そうにりょう)	22 倉庫令(そうくらりょう)
8 正令(せいりょう)	23 鷹牧令(たかむくりょう・きゅうぼくりょう)
9 田令(でんりょう)	24 夜宴令(いしちりょう・いしつりょう)
10 賦役令(ふやくりょう・ぶやくりょう)	25 假寧令(かにょうりょう)
11 字令(がくりょう)	26 喪雜令(そうそうりょう)
12 造叙令(せんじりょう)	27 期市令(きにしりょう)
13 緡嗣令(けいしりょう)	28 捕亡令(ぶちりょう)
14 考課令(こうかりょう)	29 獄令(ごくりょう)
15 祿令(ろくりょう)	30 雜令(ざりょう)

【紋所】

紋 所

分類	素材と名称
模様・文字	鱗(二つ鱗)・唐花・亀甲(二つ亀甲)・七宝・蛇の目・菱(二つ菱・三菱・菱・花菱・松皮菱・割り菱・武田菱・大内菱)・巴(右巴・左巴)・つ巴・二つ巴・三つ巴)・卍(丸卍・左卍)・引向(一つ引向・二つ引向・三つ引向)・木瓜(丸に木瓜・庵木瓜・蔓木瓜)・日結(四日結)・輪(金輪・輪違い)・有文字・文字・十文字・井の字・八山形
建築・器具	庵・罽・井桁・井筒(重井筒・角立井筒・平井筒)・石岸・糸巻・引扇(うちわ)(二本引扇)・扇(二つ扇・日の丸扇・扇中)・輪扇・笠(丸に笠・柳生笠・三蓋笠)・傘(二本傘)・能・鑑・香袋(きょうぶくろ)・釘袢・くつわ・車(源氏車・風車)・劍・五徳・琴柱(ことば)・駒・鏡(六連鏡・水鏡道立)・槌・鼓・羽根・分銅・拵・的・字(頼朝守)・矢(矢車)・輪鼓(りゅうこ)
植物	葵(葵巴・立葵・唐草葵)・総角(あひまき)・麻(麻の葉)・銀杏・稻(稻の丸・抱き稻)・梅(梅鉢・裏梅)・沢瀉(おろだか)(抱き沢瀉・立て沢瀉)・かきつばた・柏(抱き柏・遊い柏)・三つ柏)・三葉柏)・龍(龍の葉)・かたばみ(草かたばみ・剣かたばみ)・桔梗(ききょう)(細桔梗・桔梗崩し)・菊(菊花・菊)・文字・三つ割菊・裏菊・菊水・香袋菊・乱菊)・桐(五三桐・五七桐)・大内桐・太閤桐)・くるみ・河竹(こうたけ)・桜(影桜)・大根・竹(竹の丸・竹に雀)・笹(おかめ笹)・三枚笹・丸に九枚笹・根笹)・持笹・上杉笹(仙台笹)・棕櫚(しょう)・杉(一本杉・並び杉・杉巴)・薄(うすき)(薄の丸)・橘(丸に橘・向う橘)・丁子・葛(鬼葛・中陰葛・結葛)・鉄線(光琳鉄線)・なすな(片なすな)・なでしてこ・ひいらぎ・藤(上り藤・下り藤・藤の丸)・薄荷・牡丹(近衛牡丹・伊達牡丹)・鶴島牡丹)・蟹牡丹)・香袋牡丹)・松(一つ松・權松)・三蓋松)・松葉)・松笠)・茗荷(抱き茗荷)・桃)・竜胆(龍胆餅)・餅(虫餅)
動物	鷲彦(わし)・兎(花兎)・馬(紫ぎ馬)・雁(二つ雁金)・結び雁金)・雁金菱)・雀(雀の丸)・ふくら雀)・鷹(鷹の羽)・鶴(鶴の丸)・舞鶴)・蝶(揚子蝶)・胡蝶)・馬
天文・気象	日(日の丸)・月(三日月)・星(三つ星)・八曜)・九曜)・稻妻(稻妻菱)・雲)・雷(雷輪)・波

【ヤードポンド法】

長 さ		体 積	
1 インチ	2.54 cm	1 ガロン(英)	4.546 ℓ
1 フィート	12 インチ 30.48 cm	1 ガロン(米)	3.785 ℓ
1 ヤード	3 フィート 91.44 cm	質 量	
1 マイル	1,760 ヤード 1,609 km	1 オンス	28.35 g
		1 ポンド	16 オンス 453.6 g
		1 トン(英)	2,240 ポンド 1,016 t
		1 トン(米)	2,000 ポンド 0.9072 t
面 積			
1 エーカー	4,047 m ²		


【六国史】

六国史

書名	巻数	取裁時代	完成年	主編者
日本書紀	30	(神代)～持統	720	舎人親王
続日本紀	40	文武～和武	797	藤原繼嗣・菅野真道
日本後紀	40	和武・淳和	840	藤原冬嗣・藤原経綱
続日本後紀	20	仁明	869	藤原良房・春澄・菅綱
日本文徳天皇実録	10	文徳	879	藤原良経・都良香・菅原是善
日本三代実録	50	清和・陽成・光孝	901	藤原時平・大藏源行

【律令制】

律令制(官制)



【令外官】

令外官の主なもの

官名	初置年代
内出入(ないないじん)	669
参議(さんぎ)	702
知太政官事(ちたいていこうじ)	703
中納言(ちゅうなごん)	705
按察使(あせち)	719
征夷大將(せいゐたいしやうてい)	794
勘解由使(かんげゆし)	797頃
觀察使(くわんさつし)	806
藏人所(くらうどどころ)	810
檢非違使(けびゐし)	816頃
修理職(しゅうりしき)	818

【曆法】

曆法(日本で用られた曆法)

曆名	作製者	施行年
元嘉曆(げんかれき)	何承天(南朝宋)	692(持統天皇6年)
儀鳳曆(ぎほうれき)	李淳風(唐)	697(文武天皇元年)
大衍曆(たいえんれき)	一行(唐)	764(天平宝字8年)
五纪曆(ごきれき)	郭獻之(唐)	858(天安2年)
宣明曆(せんめいれき)	徐昂(唐)	862(貞観4年)
貞享曆(じやうきやうれき)	渋川春海	1685(貞享2年)
享和曆(きやうわれき)	安倍泰邦ほか	1755(享和5年)
寛政曆(かんせいれき)	高橋至徳・岡重富	1798(寛政10年)
天保曆(てんぽうれき)	渋川景祐ほか	1844(弘化元年)
グレゴリオ曆		1873(明治6年)

【ローマ字】

ローマ字			ローマ字		
大文字	小文字	名称	大文字	小文字	名称
A	a	エー	N	n	エヌ
B	b	ビー	O	o	オー
C	c	シー	P	p	ピー
D	d	ディー	Q	q	キュー
E	e	イー	R	r	アール
F	f	エフ	S	s	エス
G	g	ジー	T	t	ティー
H	h	エッチ	U	u	ユー
I	i	アイ	V	v	ヴィー
J	j	ジェー	W	w	ダブルユー
K	k	ケー	X	x	エックス
L	l	エル	Y	y	ワイ
M	m	エム	Z	z	ゼット

【ローマ数字】

ローマ数字	
算用数字	ローマ数字
1	I
2	II
3	III
4	IV
5	V
6	VI
7	VII
8	VIII
9	IX
10	X
50	L
100	C
500	D
1000	M

【ロシア文字】

ロシア文字			ロシア文字		
大文字	小文字	名称	大文字	小文字	名称
А	а	アー	Р	р	エル
Б	б	ペー	С	с	エス
В	в	ヴェー	Т	т	テー
Г	г	ゲー	У	у	ウー
Д	д	デー	Ф	ф	エフ
Е	е	イー	Х	х	ハー
Ё	ё	ヨー	Ц	ц	ツェー
Ж	ж	ジェー	Ч	ч	チェー
З	з	ゼー	Ш	ш	シャー
И	и	イー	Щ	щ	シチャー
Й	й	イー・クラートコエ			硬音符
К	к	カー			ウイ
Л	л	エリ			軟音符
М	м	エム	Э	э	エー
Н	н	エス	Ю	ю	ユー
О	о	オー	Я	я	ヤー
П	п	ペー			

【渡り鳥】

日本列島の上を渡り鳥

夏鳥(夏、日本に来て繁殖)		冬鳥(日本で越冬)	
種名	越冬地	種名	繁殖地
ホトトギス	・東南アジア*	ナベヅル	・ロシア沿海州アムール地方
カッコウ	・東南アジア	マナヅル	・ロシア沿海州アムール地方
ヨタカ	・東南アジア	オオハクチョウ	・シベリア・タイガ帯
ブッコウツウ	・東南アジア	コハクチョウ	・シベリア北極圏
アカショウビン	・東南アジア	マガン	・シベリア北極圏
ツバメ	・東南アジア	オナガガモ	・シベリア・北東部
オオトリ	・東南アジア	スズガモ	・シベリア北東部
コルリ	・東南アジア	ロミミズク	・シベリア
キビタキ	・東南アジア	ワグミ	・シベリア・タイガ帯
ソビタキ	・東南アジア	アトリ	・シベリア・タイガ帯
センダインシクイ	・東南アジア	ジロウビタキ	・シベリア南東部・ロシア沿海州
クロツグミ	・東南アジア	ヒレンジツク	・ロシア沿海州アムール地方
オオヨシキリ	・東南アジア	ハマシギ	・シベリア・アラスカ北極圏
オオジシギ	・オーストラリア南東部	アビ	・シベリア北極圏
コアジサシ	・ニューギニア・オーストラリア	エリカモメ	・シベリア北東部・カムチャツカ
オオミズナギドリ	・フィリピン・島嶼・オーストラリア北部	セグロカモメ	・シベリア北部


旅鳥(渡りの途中、日本を通過)

種名	越冬地	繁殖地
アカエリヒレアシシギ	フィリピン・ニューギニア	・シベリア北極圏
チュウシクシギ	東南アジア・オーストラリア	・シベリア東部
キュウジョシギ	東南アジア・オーストラリア	・シベリア・アラスカ北極圏
キアシシギ	東南アジア・オーストラリア	・シベリア東部
オオツリハシシギ	東南アジア・オーストラリア	・シベリア北極圏
エリマキシギ	東南アジア・オーストラリア	・シベリア北極圏
トウネン	東南アジア・オーストラリア	・シベリア北極圏
ダイゼン	東南アジア・オーストラリア	・シベリア北極圏
ムナグロ	東南アジア・オーストラリア	・シベリア・アラスカ西部北極圏
メダイチドリ	東南アジア・オーストラリア	・シベリア・カムチャツカ
トウゾクカモメ	オーストラリア・ニュージーランド海域	・シベリア北極圏
アジカシ	オーストラリア南部海域	・シベリア東部
ハンボウミズナギドリ	北太平洋北部	・オーストラリア南東部・タスマニア
エゾビタキ	東南アジア	・シベリア南東部


越冬地・繁殖地は、日本列島に渡来する個体についてのものを示す。

* 東南アジアは、東アジア・南アジアをも含む。


【一般角】




【共役角】



【錯角】




【三角関数】



【算木】




【対当関係】




対当関係の図式

A E: 反対対当
 I O: 小反対対当
 A I, E O: 大小対当
 A O, E I: 矛盾対当




対当関係の例

【断層図】



【同位角】



こんなメッセージが出たら…

本機を使用中に表示されるメッセージと対処方法について記載します。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
	電池が消耗しています	電池が消耗している	新しい電池に交換してください。	215
辞典機能	候補が多すぎます 1000件だけ表示します	入力したつづりにあてはまる言葉が多すぎて、すべてを表示することができない	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	使っている辞典／モードの各ページ
	候補が500件を超えています	入力したつづりにあてはまる言葉が多すぎる	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	
	該当する候補がありません*	入力したつづりにあてはまる言葉や検索条件にあてはまる漢字が見つからない	つづりを入力し直してください。	
	入りに間違いがあります*	入力したつづりが誤っている	つづりを修正してください。	
ジャンプサーチ	ジャンプする単語がありません*	ジャンプサーチできる言葉がデータ画面中がない	ジャンプサーチはできません。	148
	これ以上ジャンプできません*	連続でジャンプできる制限数を超えた	ジャンプサーチを終了し、直接言葉を入力して調べてください。	148
	ジャンプできません*	ジャンプ先に選んだ辞典／モードでは調べることができない言葉／文字を調べようとした	<ul style="list-style-type: none"> 調べる言葉／文字を変更してください。 ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。 	148
	該当する候補がありません*	調べようとした言葉／文字がジャンプ先に選んだ辞典／モードの中になかった	<ul style="list-style-type: none"> 調べる言葉／文字を変更してください。 ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。 	148

*メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
成句・複合語機能	成句・複合語がありません* (または) 成句がありません	成句・複合語アイコンが表示されていないときに、 成句・複合語 を押してしまった	成句・複合語アイコンが表示されていないときは、成句・複合語機能は使えません。	75
用例・解説機能	画面上に用例解説がありません* (または) 画面上に用例がありません (または) 画面上に解説がありません	用例アイコン、または解説アイコンが1つも表示されていないときに、 用例・解説 を押してしまった	用例アイコン、解説アイコンが表示されていないときは、用例・解説機能は使えません。	76 113
ライブラリー機能	通信エラーが発生しました	通信中にUSBケーブルがはずれた	USBケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。	125 232
		通信中に異常が発生した	正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。 再度、同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。	
	EX-wordライブラリーを切断して下さい 訳/決定 キーでこのガイドンスを閉じます	通信中に本機の操作で、通信状態を解除した	パソコンを操作し、「EX-wordライブラリー」を終了してください。	—

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
ライブラリー機能	エラーが発生しました	SDメモリーカードが正しくセットされていない	正しくセットしてください。	134
		SDメモリーカードが書き込み禁止状態になっている	書き込み禁止状態を解除してください。	—
		データの一部に異常が生じた	もう一度、同じ操作を行ってください。再度同じメッセージが表示される場合は、そのコンテンツをパソコンに戻し、再度電子辞書に読み込んでください。「戻す」操作を行っても、EX-wordライブラリー内のコンテンツには、影響を与えません。	123
SDメモリーカード	SDカードが書き込み禁止になっています 利用できるようになる場合は「LOCK」を解除して下さい	SDメモリーカードが書き込み禁止になっている	SDメモリーカードの「LOCK」を解除してください。	—
	SDメモリーカードのフォーマットが違いかデータが壊れています 利用できるようになる場合はこのSDメモリーカードを挿入したままカード保存リストに反転を移動してください	SDメモリーカードが他の製品専用のフォーマットをされているか、カードに異常がある	◀または▶を押して「カード保存リスト」を反転させ、画面に表示されるメッセージにしたがって操作を行ってください。 なお、SDメモリーカードをフォーマットするとデータを元に戻すことはできませんのでご注意ください。	—

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	別の電子辞書とパートナー関係にあるSDカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのSDカードを挿入したまま「EX-wordライブラリー」と接続して通信をして下さい	すでに他の電子辞書で使用しているSDメモリーカードが挿入されている	「EX-wordライブラリー」でフォーマットして使用してください。	132
	新規のSDカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのSDカードを挿入したまま「EX-wordライブラリー」と接続して通信をして下さい	新しいSDメモリーカードまたはフォーマット済みのSDメモリーカードが挿入されている	そのまま「Ex-wordライブラリー」と接続してください。	
	コンテンツがありません	SDメモリーカードにコンテンツが入っていない	コンテンツを「EX-wordライブラリー」より転送してください。	
	カードがありません	SDメモリーカードが挿入されていない	SDメモリーカードを挿入してください。	134
	このカードは利用できません	不正にコピーされたSDメモリーカードが挿入されている	正しいSDメモリーコンテンツカードを挿入してください。	-
単語帳	これ以上登録できません	単語帳に登録できる制限数を超えた	単語帳に登録されている不要な言葉を削除してから、もう一度登録を行ってください。	159 155

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
-	<p>重大な問題が発生した恐れがあります</p> <p>取扱説明書をご確認の上、最寄のサービスステーションにご連絡下さい</p>	<p>静電気の影響や強い衝撃などが加わった</p>	<p>最寄りのカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。</p> <p>なお、戻る/リストを押すと使用できる状態になりますが、ヒストリーや単語帳にデータを保存/登録することはできません。</p>	232

こんな症状がおこったら…

本機の動きがおかしいときは、まず「アルカリ乾電池を使用している」か、ご確認ください。

次に、下の表を参考に対処してください。

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
電源	電源がONできない	電池が消耗している	電池を交換してください。	215
動作	ちょっと目を離れたスキに電源がOFFになってしまう	オートパワーオフ機能により電源OFFになった	電源をONにしてください。	25
		電池が消耗している	電池を交換してください。	215
	急に表示画面が消えてしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	215
	急にコントラスト設定画面になってしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	215
	ひらがな、カタカナを入れると「っっ…」 「ッッ…」と表示されてしまう	「ローマ字かな入力」方式の設定時に「かなめくり入力」方式の操作をしている	「かなめくり入力」方式に切り替えてください。	41
ライブラリー機能	通信できない	正しく接続されていない	本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。	125
	SDメモリーカードにアクセスできない	SDメモリーカードが正しくセットされていない	SDメモリーカードを正しくセットしてください。	134

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
発音	スピーカーから発音が聞こえない	音量が適切でない	音量を調整してください。	27
		音声出力切換スイッチが「EARPHONE」側になっている	「SPEAKER」側にしてください。	26
	イヤホンから発音が聞こえない	音量が適切でない	音量を調整してください。	27
		音声出力切換スイッチが「SPEAKER」側になっている	「EARPHONE」側にしてください。	26
		イヤホンが正しく接続されていない	ジャックに正しく奥まで差し込まれているか確認してください。	26

リセットするときは

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり、操作を受けつけなくなったりすることがあります。


このようなときはリセットを行ってください。

■大切！リセットについて

- 必ず電源を切ってから、リセットしてください。
電源を切らずにリセットすると、履歴や設定などの情報が消えてしまいます。
- リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。
故障の原因になります。


1 (ON/OFF) を押して、電源を切ります。

2 本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。



リセットボタン

3 本機を開け、◀ または ▶ を押して画面の明るさを調整します。



4 〔訳/決定〕を押します。

英英辞典の最初の画面が表示されます。



電池を取り換えたいときは

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、なるべく早く電池を交換してください。

表示されなくても、1年に1度は必ず電池交換をしてください。

■大切！電池を交換する前に

- 必ず電源を切ってから、電池交換をしてください。
電源を切らずに電池を交換すると、履歴や設定などの情報が消えてしまいます。
- 新しく入れる電池は必ず2本とも新品のものを使ってください。
- 必ずアルカリ単4形乾電池をご使用ください。
マンガン乾電池では、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。



こんなときは

1 新品のアルカリ単4形乾電池2本を用意します。

2 (ON/OFF) を押して、電源を切ります。

3 電池ブタを、2カ所の  部分を押しなが
ら矢印の方向へスライ
ドさせて、取り外します。


4 電池収納部から古い電池を取り
出して、新しい電池をセッ
トし、電池ブタを取り付け
ます。



5 本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。


※ リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。

故障の原因になります。




リセットボタン

6 中央部分に指をかけて、本機を開けます。



7 コントラスト設定画面が表示されます。

必要に応じて、◀または▶を押して、明るさを調整します。



8 〔訳/決定〕を押します。

英英辞典の最初の画面が表示されます。



電池の取り扱い上の注意

危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。
そのままにしておくとは失明の原因となります。

警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。

次のことは必ずお守りください。


- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない



警告

電池について

- 充電しない
- 極性(十と一の向き)に注意して正しく入れる



注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。

次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

ローマ字／かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA	KI	KU	KE	KO
	CA		CU QU		CO
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI SHI	SU	SE	SO
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI JI	ZU	ZE	ZO
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI CHI	TU TSU	TE	TO
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU FU	HE	HO
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO

や行	や		ゆ	いえ	よ
	YA		YU	YE	YO
ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
	LA	LI	LU	LE	LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん	NN	N+子音	MP+母音	MB+母音	

あ行	あ	い	う	え	お
	XA シフトA	XI シフトI	XU シフトU	XE シフトE	XO シフトO
や行	や		ゆ		よ
	XYA YシフトA		XYU YシフトU		XYO YシフトO
っ	XTU LTU	XTSU TCH	子音+子音	TシフトU TSシフトU	
わ	XWA	WシフトA			

きゃ行	きゃ	きい	きゅ	きえ	きよ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎえ	ぎよ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くあ行	くあ	くい		くえ	くお
	QA	QI		QE	QO
くわ行	くわ	くい	くう	くえ	くお
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐわ行	ぐわ	ぐい	ぐう	ぐえ	ぐお
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しえ	しよ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ行	じゃ	じい	じゅ	じえ	じよ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO

ちや行	ちや	ちい	ちゆ	ちえ	ちよ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
ぢや行	ぢや	ぢい	ぢゆ	ぢえ	ぢよ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つあ行	つあ	つい		つえ	つお
	TSA	TSI		TSE	TSO
てや行	てや	てい	てゆ	てえ	てよ
	THA	THI	THU	THE	THO
でや行	でや	でい	でゆ	でえ	でよ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とぅ			TWU		
どぅ			DWU		
にや行	にや	にい	にゆ	にえ	によ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひや行	ひや	ひい	ひゆ	ひえ	ひよ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びや行	びや	びい	びゆ	びえ	びよ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴや行	ぴや	ぴい	ぴゆ	ぴえ	ぴよ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふあ行	ふあ	ふい		ふえ	ふお
	FA	FI		FE	FO
ふや行	ふや	ふい	ふゆ	ふえ	ふよ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
みや行	みや	みい	みゆ	みえ	みよ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りや行	りや	りい	りゆ	りえ	りよ
	RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
	LYA	LYI	LYU	LYE	LYO
うぁ行	うぁ	うい	う	うえ	うお
	VA	VI	VU	VE	VO
ぶや行	ぶや	ぶい	ぶゆ	ぶえ	ぶよ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO

仕様

- 型式：XD-LP7100
- 収録内容：収録している辞書の種類・収録数については、「各辞典の内容・著作権について」（169ページ）を参照してください。
- 表示：480×320フルドットマトリックス液晶表示
- 電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
 - ※小数点は、上位桁優先のフローティング（浮動）方式
 - ※メモリー内容は、常時表示
- 消費電力：0.4W
- 電源および電池寿命（使用温度20℃の場合）：
アルカリ単4形乾電池2本
LR03（AM4）：
 - ・英和辞典の訳表示画面で連続放置時 …………… 約120時間
 - ・入力・検索4分間／訳表示画面55分間表示／スピーカーで1分音声出力を繰り返したとき …………… 約75時間（SDメモリーカードを使用したときは、約55時間）
 - ・スピーカーで音声出力を繰り返したとき …………… 約10時間
 - ・イヤホンで音声出力を繰り返したとき …………… 約11時間
 - ※SDメモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用環境、使用方法（音量や音声出力の使用回数）により変動します。
- オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分の6種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～40℃
- 大きさ：
閉じたとき＝幅144.5×奥行き99×厚さ13.2mm（最薄部：足除く）
- 重さ：約250g（電池込み）

本製品はファイルシステム機能として株式会社京都ソフトウェアリサーチの「Fugue」を搭載しています。

Fugue ©1999-2004 Kyoto Software Research, Inc.
All rights reserved.

※本製品の英語音声読み上げ機能は米国Fonix Corporation社のDECtalk™を使用しています。

英語音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げることを保障するものではありません。英語音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

■別売品

- エクスワード純正ケース
- エクスワードデータプラス専用ソフト CD-ROM版／データカード版
(各種専門分野／生活・実用／外国語など)

詳しくは、弊社電子辞書エクスワードホームページ（以下）をご覧ください。

<http://www.casio.co.jp/exword/>

さくいん

アルファベット・数字・記号

- APO設定……………166
- ? ……42、43、77、84、100
- ～ ……42、43、77、84、100

あ行

- アフターサービス……………230
- アルファベットの入れかた(英語) ……42
- アルファベットの入れかた(ドイツ語) ……43
- 一覧(リスト)……………35
- 一括検索……………168
- イヤホン/イヤホン端子 ……26
- 上書き……………46
- 英英辞典……………83
- 英会話とっさのひとこと辞典 ……91
- 英会話Make it! ……94
- 英語自遊自在……………105
- 英語類語辞典……………90
- 英単語ジャンプ……………148
- 英和大辞典……………73
- 液晶画面……………20
- エラーメッセージ……………207
- お助け英語自遊自在 ……108
- オートパワーオフ ……25、166
- 音声……………143
- 音声設定……………168
- 音量調整ダイヤル……………27

か行

- カーソル……………23、32、45
- 解説……………76、113
- ガイド……………38
- カタカナ語新辞典……………65

- カタカナの入れかた……………39
- かなめくり入力……………40
- 画面の基本操作……………32
- 画面の濃淡を変える ……167
- 慣用句検索……………50
- 漢和辞典……………57
- キー入力音設定……………166
- キーのなまえとはたらき ……22
- キーボード……………22
- キーボード設定……………167
- 逆引き広辞苑……………49
- クラウン独和辞典……………98
- 広辞苑……………47
- 故事ことわざ辞典……………67
- 小文字(拗音・促音)の入れかた ……41
- コントラスト設定……………167

さ行

- 削除……………45
- 辞典/モードキー ……22、28
- 熟語……………64
- 仕様……………222
- 新コンサイズ和独辞典 ……104
- 数字の入れかた……………44
- スーパージャンプ……………148
- ズーム……………153
- すぐ出るサーチ……………17
- すぐ出るサーチ設定 ……167
- スピーカー……………20
- スペルチェック(英英) ……86
- スペルチェック(英和) ……79
- 成句……………75
- 成句検索(英英)……………87

成句検索(英和)……………	80
成句検索(独和)……………	102
世界の料理・メニュー辞典…	109
設定……………	165
総画数……………	61
挿入……………	46

た行

大和英インデックス……	82
濁音の入れかた……………	41
単語帳……………	154
長音の入れかた……………	41
定数計算……………	162
電源……………	25
電源を入れる……………	25
電源を切る……………	25
電卓……………	161
電池の交換……………	215
電池ブタ……	8、21、215
ドイツ語自遊自在……	106

な行

日本語キーワード例文検索…	136
入力設定……………	166
入力(文字)……………	39

は行

パソコン用語事典……	119
半濁音の入れかた……………	41
ビジネス英語自遊自在…	107
ヒストリーサーチ……………	145
ヒストリー削除……………	146
百科事典……………	112
ひらがなの入れかた……………	39
複合語……………	75
複数辞書検索……………	138

複数辞書例文検索……	140
部首……………	59
部首の画数……………	59
部品の読みサーチ(漢和辞典)…	57
ブランクワードサーチ…	77、84、100
分野別小辞典(広辞苑より)…	53
分野別小事典(百科事典より)…	114
ページ送り……………	34

ま行

メモリー計算……………	163
文字キー……………	24
文字サイズ……………	151
文字の入れかた……………	39
文字を消す……………	45
文字を直す……………	46

や行

用例……………	76
四字熟語辞典……………	69

ら行

ライブラリー……………	122
リセット……………	214
リセットボタン……………	214
略語検索……………	66
レイアウト……………	35
例文検索(英英)……………	88
例文検索(英和)……………	81
例文検索(独和)……………	103
ローマ字かな入力……	39

わ行

ワイルドカードサーチ…	77、84、100
ワインコンパニオン…	116
和英辞典……………	89