
HANJO 会計連携ツールをご利用になる前に

1 HANJO 会計連携ツールとは

レジスターで精算して、SDカードに保存した精算レポート(精算データファイル)を、パソコン(Windows)上の本ツールからインターネットを介して、HANJO 会計サービスへ登録します。



「カシオレジスターツール for TE-400/TE-2700/TK-400」から連動して起動する方法と、本ツール単独で起動する方法の2つがあります。

• HANJO 会計サービスとは、

面倒な日々の会計業務を軽減。青色申告にも対応した HANJO 会計サービスです。 詳しくは、当社の HANJO TOWN の WEB ページをご参照ください。 http://tenpo.casio.jp/index.html

● お問い合わせ・資料請求は、以下の WEB ページをご参照ください。

http://tenpo.casio.jp/contact/index.html
http://www.cxdnext.co.jp/support/

2 ツールを使用する上での注意

●精算レポートファイルを SD カードに保存する方法

レジスターの精算レポートファイルをSDカードに保存するには、レジスターの精算時に、<u>精算レポートファイルをSDカードに</u>書き出す設定をしておく必要があります。


この設定により、精算時に SD カードに保存された精算レポートファイルを本ツールで取込み、HANJO 会計サービスへ登録します。

【注意!】

この設定を行うと、精算時に必ず SD カードをレジスターに挿入しておく必要があります。

SD カードをレジスターに挿入しておかないと、精算ができなくなります。

設定方法は、カシオレジスターツール for TE-400/TE-2700/TK-400 で行う方法と、レジスター本体で行う方法があります。カシオレジスターツールで設定することをお勧めします。



■レジスター側で設定する場合

[TE-400]

- (1) モードスイッチを「設定」にしてください。
- (2)511<小計>を押してください。
- (3) 1 < 現/預>を押してください。

[TE-2700/TK-400]

- (1) SD メモリーカードをレジスターに挿入して、モードスイッチを「設定」にしてください。
- (2) < ↑ > < ↓ >を押して「6. 売上/EJ 保存設定」にカーソルを合わせ、〈現/預〉を押してください。
- (3) 〈現/預〉を押して、「精算時売上/EJ保存」を「する」にしてください。
- (4) <小計>を押してください。

【注意!】

レジスター側で設定したときは、既に SD カードにレジスターの設定ファイルがある場合は、反映されないのでご注意ください。

●売上データの日付の注意

レジスターの売上データは、精算した時点の日付のデータになります。

日を跨いで営業している場合や、精算し忘れた場合は、それまでの売上データが、精算した日のデータとなります。

●精算レポートファイルを修正や上書き保存をした場合は登録ができません。

精算レポートファイルを、<u>テキスト編集ソフトで修正したり上書き保存をしたりすると、不正なデータとみなされ、</u> HANJO会計サービスへ登録されません。

その場合は、精算レポートの QR コードをスマートフォンから登録するか、WEB ページからデータを入力する必要があります。

3 動作環境

OS:

- (1)Microsoft Windows 7(32bit/64bit)
- (2)Microsoft Windows 8, 8.1(32bit/64bit)
- (3)Microsoft Windows 10(32bit/64bit) (全て日本語版)

ハードウェア:

IBM PC/AT 互換機

CPU 使用している OS のシステム要件以上

RAM 使用している OS のシステム要件以上

ハードディスク空き容量1G 以上

ディスプレイ WXGA(1280×768)、High color(16 ビット)以上

マウスまたは、それに関するポインティングデバイス

SD カードリーダー/ライター

SD カード(SD カードは本体には付属しておりません。別途ご用意ください。)

ソフトウェア:

Microsoft .NET Framework 4.5(※)

(※)Windows7 ··· 別途、Microsoft .Net Framework 4.5、または、4.6 のインストールが必要です。

Windows 8, 8.1 · · · Microsoft .Net Framework 4.5 がプレインストール。そのままで可能です。

Windows10 · · · Microsoft .Net Framework 4.6 がプレインストール。そのままで可能です。

マニュアルを閲覧する場合は、Adobe Acrobat、または、Adobe Reader が必要です。バージョンはいずれも、10 及びそれ以降に対応しております。

印刷をするには、Windows で印刷できる環境が必要です。

【文字コードセットに関する注意!】

本ツールは、Windows のマルチバイト文字セット(MBCS ANSI-932)で動作します。ワイド文字セット(Unicode)、および外字文字セットには対応していません。Windows のマルチバイト文字セット(MBCS ANSI-932)以外の文字セットが入力された場合は、動作を保証しません。

【ファイルパスに関する注意!】

本ツールでは、最大 255 バイトまでのファイルパスを処理することができます。255 バイトを超えるファイルパスが入力された場合、動作を保証しません。

4 インストール方法

インストールする前に

本ソフトウェアのインストールは、管理者権限(Administrator)のあるユーザーで行ってください。

4.1 インストール方法


Windows7 の画面で説明します。OS や環境によっては、表示されない画面や文字列が異なる場合があります。

HREN_V1P00.exe(自己解凍形式インストーラ)は、ダウンロード後に実行すると自動的にインストールが始まります。 (V1P00の部分は、バージョンによって変わります)



HREN_V1P00


①「Microsoft .NET Framework 4.5、又は、4.6.X」がインストールされていない場合は、以下の画面が表示されます。「インストール」ボタンを押して、インストールしてください。Microsoft .NET Framework は、Windows のバージョンによってプレインストールされている場合があります。必要がない場合は、④から表示されます。




②「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい(Y)」を選択してください。



③インストールが始まり、以下の画面が表示されます。このままお待ちください。




④本ソフトウェアのインストールが始まります。以下の画面が表示されます。このままお待ちください。



⑤「カシオ レジスター ツール for TE-400/TE-2700/TK-400 用の InstallShield ウィザードへようこそ」の画面が表示されたら、「次へ(N)」を選択してください。



⑥「使用許諾契約」をお読みいただき、同意された場合は「使用許諾契約の条項に同意します(\underline{A})」を選択して「次へ(\underline{N})」を押してください。



⑦「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい (\underline{Y}) 」を選択してください。




⑧インストール先のフォルダを確認して「次へ(N)」を押してください。



⑨「インストール(I)」を押してください。



⑩インストールが始まり、以下の画面が表示されます。このままお待ちください。



⑪インストールが終わり、以下の画面が表示されます。「完了(F)」を押してください。




以上でインストール完了です。

4.2 ZIP ファイルからのインストール

HREN_V1P00.exe(自己解凍形式インストーラ)が以下の画面の途中で止まってしまったり、画面が表示されなかったりする場合は、HREN_V1P00.zip(圧縮フォルダ)を使ってインストールを行ってください。



HREN_V1P00.zip(圧縮フォルダ)は、ダウンロード後に、Windows 上のフォルダに展開してから、「Setup.exe」を実行してください。(V1P00 の部分は、バージョンによって変わります)



これ以降は、4.1 インストール方法の④~⑩をご参照してください。