

# 印刷待ちの文書を先に印刷する

## 【割り込み印刷】

印刷中の文書の印刷を中断して、待機中の文書を先に印刷することができます。割り込み印刷後は中断した印刷を再開します。



### ポイント

- この機能を使用するには、拡張 SSD が必要です。
- あらかじめ CASIO SPEEDIA Web Monitor (Web 設定) の「印刷設定」で、「割り込み印刷」を「有効」に設定しておく必要があります。この操作は 1 回だけで、以降は不要です。

プリンターの機種により表示される画面が異なりますが、基本的な操作は同じです。



1. Web ブラウザーを起動します。

2. アドレス欄にプリンターの IP アドレスを入力します。

プリンターに接続され、プリンター情報表示ページが表示されます。



3. 「プリンター設定参照・変更」ボタンをクリックします。

プリンター設定参照ページが表示されます。



4. 「設定変更ログイン」ボタンをクリックします。

ユーザー ID、パスワードを入力しログインすると設定変更ページが表示されます。



5. ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザー名とパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックします。

ログイン画面は、Web ブラウザーの起動後に 1 回だけ表示されます。


工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。

ユーザー名：guest

パスワード：(パスワードなし)

工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンターへアクセスできる多くのユーザーが設定を変更でき、印刷結果に思わぬ影響を及ぼすことがあります。設定権限者登録でプリンターの管理者を登録した後は、「guest」ユーザーは設定変更ができないように、権限を変更しておくことをおすすめします。

設定変更手順概略ページが表示されます。



## 割り込み印刷を有効に設定する

1. 「印刷設定」の「+」ボタンをクリックして、「割り込み印刷」をクリックします。




2. 「割り込み印刷」のプルダウンメニューで、「有効」を選択します。


3. 「設定変更ログアウト」ボタン、または「終了」ボタンをクリックします。

4. 「保存して終了」ボタンをクリックします。


プリンターのリセット、または再起動後から有効になります。



5. 「Web ページからのメッセージ」画面が表示され、「OK」ボタンをクリックするとプリンターが再起動します。



## 印刷待ちの文書を先に印刷する



左のイラストは、「ユーザー 1」が印刷中で、「ユーザー 2」、「ユーザー 3」、「ユーザー 4」の文書が順番待ちで待機している場合の表示例です。

ここでは「ユーザー 1」の印刷を中断して、「ユーザー 2」の文書を先に印刷する場合を例に、操作を説明します。




### 1. 操作パネルの >（割り込み印刷）ボタンを押します。

「ユーザー 1」の印刷が中断され、「割り込み印刷」選択画面が表示されます。

### 2. $\wedge$ $\vee$ ボタンで先に印刷したい「ユーザー 2」を選択し、◎（決定）ボタンを押します。

「ユーザー 2」の文書が印刷されます。

印刷データの切り換えに時間がかかる場合があります。



### 3. 「ユーザー 2」の文書の印刷が終了すると、「ユーザー 1」の文書の続きから印刷が再開されます。

同様の手順を繰り返し、「ユーザー 3」、「ユーザー 4」の文書を先に印刷することもできます。